



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,45
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	180
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	204
<b>Breite (mm)</b>	1340
<b>Tiefe (mm)</b>	800
<b>Höhe (mm)</b>	2010

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

##### **2-TÜRIGER KÜHLSCHRANK, PROFESSIONAL, LT. 1.104 Liter, Temperatur +2°/+8°C:**

- hergestellt aus **Edelstahl AISI 304** ;
- äußere Boden- und Rückwände aus verzinktem Blech;
- unten mit abgerundeten Ecken;
- **geeignet für die Aufnahme von Gastro-Norm 2/1 -Grills** oder Behältern (650 x 530 mm);
- Fassungsvermögen 1.104 Liter;
- **statische Kühlung mit Ventilator und internem Luftförderer für eine gleichmäßige Temperatur** ;
- Gruppe im oberen Fach integriert;
- **ökologisches Kältemittelgas R290** ;
- Motorraum mit isolierten Seiten;
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat** ;
- Betriebstemperatur +2°/+8° C;
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum, um Kondensation zu verhindern;
- Beseitigung von Kondenswasser mittels Becken;
- **maximale Umgebungstemperatur** : +32°C;
- **maximale Umgebungsfeuchtigkeit** : 55 % HR;
- **Dämmstärke 60 mm** ;

- Tür mit Rückholfeder;
- Türschloss mit Schlüssel;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- **höhenverstellbare Füße** .

**Geliefert :**

- Nr. 6 Gastro-Norm 2/1-Grills
- Nr. 12 Führer

**Optionen/Zubehör :**

- Paar Führungen für die Gitterunterstützung - Code FOCG21
- Gastro-Norm 2/1 plastifizierter Grill - Cod.FOGRP21
- Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon 2 mit Bremse - Code FO-RUO120

**CE-Kennzeichnung**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>FO-G-GN1200TN</b>	2-türiger Kühlschrankschrank, Professional, lt.1104, Temp.+2°/+8°C, mit Ventilator und internem Luftförderer, Gastronorm 2/1, V.230/1, Kw.0,45, Gewicht 180 kg, Abm. mm.1340x800x2010h	<b>€ 1.304,88</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 8 bis 15 Tage

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>FOGRP21</b> 	<b>Plastifiziertes Gitter GN 2/1</b>	<b>€ 11,56</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
<b>FOCG21</b> 	<b>Paar Edelstahlführungen</b>	<b>€ 25,77</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
<b>FO-RUO120</b> 	<b>Forcar - 4-Rad-Kit, 2 mit Bremse</b>	<b>€ 78,63</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage



 **ENERG** Y UA  
енергия · ενέργεια IE IA

**FORCAR**  
**REFRIGERATION G-GN1200TN**

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**1248**  
kWh/annum

 **854 L**

 - L

 **5**  
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT