



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,51
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	145
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	165
<b>Breite (mm)</b>	680
<b>Tiefe (mm)</b>	810
<b>Höhe (mm)</b>	2010

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**1 TÜRKÜHLSCHRANK für FRISCHFISCHE, Fassungsvermögen 507 Liter, Temperatur -5 ° / + 2 ° C, ÖKOLOGISCH in Klasse D :**

- aus **Edelstahl AISI 304** ;
- äußere Boden- und Rückwände aus verzinktem Blech;
- Boden mit abgerundeten Ecken;
- **geeignet für Gastro-Norm 2/1 Gitter** oder **Tablets** (650x530 mm);
- Fassungsvermögen 507 Liter;
- **statische Kühlung mit Ventilator und internem Luftförderer zur Gleichmäßigkeit der Temperatur** ;
- Gruppe im oberen Fach eingebaut;
- Motorraum mit isolierten Seiten;
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat** ;
- Betriebstemperatur -5 ° / + 2 ° C;
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen, um Kondensation zu vermeiden;
- Beseitigung von Kondenswasser durch ein Becken;
- **ÖKOLOGISCHES Gas R290** ;
- **maximale Umgebungstemperatur** : + 32 ° C;
- **maximale Umgebungsfeuchtigkeit** : 55% HR;
- **manuelles Abtauen** ;
- **Isolationsdicke 60 mm** ;

- **Tür mit Rückstellfeder und reversibel ;**
- **Türschließung mit Schlüssel ;**
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- **Füße aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar .**

**Enthalten :**

- 6 Kartons mit 600 x 400 x 130 h

**Optional / Zubehör :**

- Paar Führungen zur Kühlergrillunterstützung - Cod.FOFG21
- Gastro-Norm 2/1 kunststoffbeschichtetes Gitter - Code FOGRP21
- Stützsatz und 9 Führungspaare für 600x400 mm Tablett - Code FO-P60
- Kit 4 Räder Durchmesser 120 mm, davon 2 mit Bremse - Code FORUO120

**CE-Kennzeichnung**

**Hergestellt in Asien**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>FO-G-GN600FISH</b>	1-türiger Kühlschrank, Professional, Kapazität 507 lt, Temperatur -5 ° / + 2 ° C, statische Kühlung, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, einschließlich 6 Kartons mm 600x400x130h, V.230 / 1, Kw.0, 51 , Gewicht 145 kg, dim.mm.680x810x2010h	<b>€ 1.211,28</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 8 bis 15 Tage

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>FOGRP21</b> 	<b>Plastifiziertes Gitter GN 2/1</b>	<b>€ 11,56</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage

<b>FOFG21</b> 	<b>Paar Edelstahlführungen</b>	<b>€ 25,77</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
--	--------------------------------	--

<b>FO-RUO120</b> 	<b>Forcar - 4-Rad-Kit, 2 mit Bremse</b>	<b>€ 78,63</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
---	---	--

<b>FO-P60</b> 	<b>PROFESSIONAL Kühl- / Gefrierschränke Inox - BASIC line</b>	<b>€ 241,90</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
--	---	---



**ENERG** Y UA  
энергия - энергия IE IA

**forcar** G-GN600FISH

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**2054**  
kWh/annum

ENERGIA - ЕНЕРГИЯ - ENERGIJA  
ENERGIA - ENERGY - ENERGIE  
ENERGI

0 L  
376 L  
4  
30°C-55%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT