



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,26
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	98
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	121
<b>Breite (mm)</b>	1360
<b>Tiefe (mm)</b>	700
<b>Höhe (mm)</b>	860

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**KÜHLTISCH mit 2 TÜREN und NEUTRALER SCHUBLADE** , Fassungsvermögen 282 Liter , Temperatur -2°C /+8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse B :

- **Struktur aus Edelstahl AISI 304** ;
- unten mit abgerundeten Ecken;
- **Rückenlehne aus Edelstahl** , Möglichkeit zum Anlehnen an die Wand;
- **belüftete Kühlung** ;
- **Fächer geeignet zum Einsetzen von Gastro-Norm 1/1- Grillrosten** oder -Tablets (530 x 325 mm);
- Fassungsvermögen 282 Liter;
- **integrierte Kühleinheit zur einfachen Wartung abnehmbar** ;
- **kreisförmiger Kaltluftstrom**, um das Produkt nicht direkt zu berühren;
- Betriebstemperatur -2°/+8°C;
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat** ;
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung von Kondenswasser;
- **automatisches Abtauen** mit elektrischem Widerstand und **automatischer Temperaturregelung Auftautemperatur** ;
- **automatische Kondenswasserverdunstung** ;
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- **ÖKOLOGISCHE Kühlgruppe mit R290-Gas** ;
- **Energieklasse B** ;

- maximale Umgebungstemperatur: +32°C;
- maximale Temperatur-Luftfeuchtigkeit: 55 % HR;
- **Dämmstärke 60 mm ;**
- Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- **Füße aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar;**
- Innenmaße 902x530x589h mm;
- Außenmaße 1360x700x860h mm.

**Geliefert:**

- Nr. 2 Gastronorm 1/1-Grills
- Nr. 4 Führer

**Optionen/Zubehör :**

- Kommode mit 2 Schubladen mit vollständig ausziehbaren Teleskopführungen aus Edelstahl - Cod.FOC12;
- Kommode mit 3 Schubladen mit vollständig ausziehbaren Teleskopführungen aus Edelstahl - Cod.FOC13;
- Führungspaar für Stützgitter - Cod.FOCG11;
- Gastronorm 1/1 plastifizierter Grill - Code FOGRP11;
- Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon zwei mit Bremse - Code FORUO120;
- Heckspritzschutz oben - Code FOALZ2100.

**NOTIZ:**

**ES WIRD EMPFOHLEN, NUR DIE KOMMODE MIT 2 SCHUBLADEN IM FACH IN DER NÄHE DES KÜHLGERÄTS ZU INSTALLIEREN , um die Kältezirkulation nicht zu behindern.**


**CE-KENNZEICHNUNG  
HERGESTELLT IN ASIEN**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>FO-G-GN2100TN</b>	Tischkühltheke 2 TÜREN und neutrale Schublade, Professional, Temp. -2°+8°C, Fassungsvermögen 282 Liter, Umluftkühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, V.230/1, Kw.0,26, Gewicht 98 kg, Abm.mm.1360x700x860h	<b>€ 974,53</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung 4 bis 9 Tage</b>

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>FOGRP11</b> 	<b>GN 1/1 plastifiziertes Gitter</b>	<b>€ 8,67</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung 4 bis 9 Tage</b>
<b>FOCG11</b> 	<b>Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung</b>	<b>€ 11,56</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung 4 bis 9 Tage</b>
<b>FOALZ2100</b> 	<b>Rückenspritzen</b>	<b>€ 22,90</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung 8 bis 15 Tage</b>
<b>FO-RUO120</b> 	<b>Forcar - 4-Rad-Kit, 2 mit Bremse</b>	<b>€ 78,63</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung 4 bis 9 Tage</b>

**FOC12**




**Kommode mit 2 Schubladen**

**€ 341,36**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**FOC13**



**Kommode mit 3 Schubladen**

**€ 509,29**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 4 bis 9 Tage





**ENERG** Y IJA  
енергия · енергiя IE IA

**FORCAR**  
REFRIGERATION G-GN2100TN

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**B**

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIA  
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**628**  
kWh/annum

1L  
**190 L**

- L

**5**  
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT