TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	6,45
Nettogewicht (Kg)	90
Bruttogewicht (Kg)	105
Breite (mm)	840
Tiefe (mm)	920
Höhe (mm)	755

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

HEISSLUFTOFEN mit ELEKTRISCHEM DIREKTEN DAMPF für 5 GASTRONORM-Bleche (325 x 530 mm) oder GEBÄCK-Bleche (600 x 400 mm), Linie NERONE, Version mit DIGITALER STEUERUNG:
.

- **aus Edelstahl: Innenraum und Gestell, Deckel und sichtbare Bauteile, Lüftergehäuse und Lüfter** ;
- **Garraum aus Edelstahl** mit abgerundeten Ecken, **Maße 680 x 480 x 440 h mm** ;
- **Kapazität: 5 Gastro-Norm 1/1 oder 600 x 400 mm Tabletts** (nicht im Lieferumfang enthalten), 80 mm Abstand;
- **digitales Bedienfeld mit** :
  - **Doppelanzeige** ,
  - **Speicher für 9 vollständig anpassbare Kochprogramme** ,
  - **Herzsondentransplantat** ,
  - Schutzklasse IPX3;
- **Einstellmöglichkeit** :
  - **Garraumtemperatur** ,
  - Kochzeiten,
  - **Herztemperatur** ,
  - **Kochen bei Δ°T** ,
  - Vorwärmen,
  - **Anteil des in den Garraum eingespritzten Wassers** ,
  - Ein- und Ausschalten der Innenbeleuchtung;

- **Garraumbelüftung mit Rückwärtsgang** ;
- **Türanschlag rechts** (**links auf Anfrage**);
- **gehärtetes Glas,** das innere mit geringer Emissivität,
- **Türgriff** mit Sicherheitsöffnungssystem, Doppelklick-Öffnung;
- verstellbare Anti-Rutsch-Füße;
- **Innenbeleuchtung** ;
- Türscharniere auf Bronzebuchsen montiert, um eine längere Lebensdauer des Öffnungsmechanismus zu gewährleisten;
- **Kondenswasserablaufsystem der Tür** und der Kammer ;
- **Kalte Tür mit Doppelglas** (die innere lässt sich wie ein Kompass öffnen, um Reinigungsarbeiten zu erleichtern und die AUSSENTEMPERATUR auf ein Minimum zu reduzieren);
- **Dichtungen mit ineinander greifendem Befestigungssystem** ;
- **Magnetschalter zur Kontrolle des Türöffnungsstatus** ;
- **Die Vielseitigkeit der Linie NERONE MID ermöglicht eine einfache und vollständige Verwendung** in jeder Art von professioneller Küche, **sowohl im Gastronomie- als auch im Konditoreibereich** . Dank der Edelstahlführungen im Inneren des Ofens können Sie Bleche, Grillroste, Schüsseln und Teller einschieben und so eine 360°-Nutzung des Produkts gewährleisten.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in ITALIEN

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TD-FEDL05NEMIDVH2O - NERONE	KONVEKTIONSOFEN mit DIREKTEM DAMPF, elektrisch, Kapazität 5 Gastro-Norm 1/1 oder 600x400 mm Bleche (nicht im Lieferumfang enthalten), DIGITALE STEUERUNG, V.400/3+N, 6,45 kW, Gewicht 90 kg, Maße 840x920x755 mm	**€ 1.703,54** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TD-FOGRGGN 	**Verchromter Rost GN 1/1**	**€ 28,91** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage
TD-FOGRGPS 	**Verchromtes Gebäckgitter, Größe 600x400mm**	**€ 36,13** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage
TD-FOTGLPAS 	**Aluminium-Gebäckblech**	**€ 46,52** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage
TD-BIGN1/1-65 	**Edelstahlbehälter GN 1/1**	**€ 57,37** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage
TD-KITPIETRANEGN 	**Feuerfeste Steinplatte GN 1/1**	**€ 208,95** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage
TD-KITPIETRANEPS	**Feuerfeste Steinplatte, Abmessung 600 x 400 x 15 mm**	**€ 272,74**

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TD-NEF0M	**Halterung für NERONE MID-Öfen, mit 10 Führungspaaren für GN 1/1 und 600x400mm Roste und Bleche, Abm. 840x770x850mm**	**€ 280,43** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage



NERONE

NERONE

NERONE