



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,75
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	25
<b>Breite (mm)</b>	295
<b>Tiefe (mm)</b>	450
<b>Höhe (mm)</b>	550

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

##### HALBAUTOMATISCHE THERMOSIEGELMASCHINE für SCHALEN, ohne FORMEN:

- Hergestellt zum Verpacken in VORGEFORMTEN SCHALEN mit einer MAXIMALEN Größe von 260 x 190 x 155 h mm mit transparenter Folie versiegeln;
- Gebaut aus Edelstahl und eloxiertem Aluminium ;
- Teflonbeschichtete Alu-Dichtplatte mit elektronischer Temperaturregelung (0°-200°C);
- Neun speicherbare Schweißprogramme;
- Akustischer und leuchtender Alarm am Ende des Zyklus;
- Motorisiertes automatisches Schweißen, nur mit Strom betrieben;
- Der Versiegelungszyklus wird automatisch bei vollständig eingesetzter Form aktiviert;
- Die Verschlussfolie wird beim Einsetzen der Form in die Maschine automatisch gezogen und am Ende des Versiegelungszyklus automatisch geschnitten ;
- Maximale Folienrollenabmessungen - Länge 220 mm - Durchmesser 200 mm ,

##### BETRIEB'

- Setzen Sie das Tablett in die Form ein, die auf den Führungen platziert ist,
- Schieben Sie die Form ganz in Richtung der Maschine, indem Sie den athermischen Griff greifen,
- An diesem Punkt startet der Schweißzyklus automatisch,
- Beim Ertönen des Signaltons können Sie die Form herausnehmen und die geschweißte Schale entfernen.

##### OPTIONAL - ZUBEHÖR

- INFINITY-Form, EINSTELLBAR für Tablett, patentiert, ANPASSBAR mit einem Vorgang von 3 Sekunden , an 12 verschiedene

**FORMATE;**

- **Feste Form** mit 1 Abdruck;
- Auf Anfrage: **Gestaltung von Formen** für kundenspezifische Schalen;
- **Carter-** Schutzfolie;
- **Micro-Puncher-Gruppe für Folie** (notwendig, wenn Sie sehr heiße Produkte verpacken möchten, die viel Dampf abgeben);

**CE-Zeichen****Hergestellt in Italien**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>JP-TSS102-R</b>	HALBAUTOMATISCHE TISCH-THERMISCHE SEALER, Struktur aus EDELSTAHL und ELOXIERTEM ALUMINIUM, automatisches System zum Versiegeln und Ziehen der Folie, elektronische Temperaturregelung, V.230/1 kW 0,75, Abmessungen mm 295x450x550h	

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>JP-DA000068</b> 	<b>Bohrgruppe</b>	
<b>JPST102P-PPSS-1</b> 	<b>Feste Form für Siegelmaschinen</b>	
<b>JP-DS0106</b> 	<b>Technochef - STAMPO INFINITY 1 für Termosigillatrici mod.TSM102-R und TSS102-R</b>	
<b>JP-DS0125</b> 	<b>Technochef - STAMPO INFINITY 2 für Termosigillatrici mod.TSM102-R und TSS102-R</b>	
<b>JP-DS0127</b>	<b>Technochef - STAMPO INFINITY 2 für Termosigillatrici mod.TSM102-R und TSS102-R</b>	



**JP-DS0094**



**Technochef - STAMPO INFINITY PLUS für  
Termosigillatrici mod.TSM102-R und TSS102-R**

