

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



TECHNISCHES DATENBLATT						
Stromversorgung	Trifase					
Volt	V 400/3					
Frequenz (Hz)	50					
Leistung (Kw)	9,5					
Nettogewicht (Kg)	165					
Breite (mm)	1320					
Tiefe (mm)	1260					
Höhe (mm)	400					

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ELEKTRISCHER PIZZAOFEN , MODULAR, Modular für 9 PIZZEN, EURO STAND-Linie :

- Version mit INOX-Front .
- KOCHKAMMER aus aluminisiertem Stahl mit feuerfestem Kochfeld mit den Maßen 930 x 930 x 170 mm .
- Ladekapazität pro Raum : 9 PIZZAS Durchmesser. 300 mm oder 2 600x400 mm Backbleche,
- maximale Kochtemperatur 450°C,
- Wärmedämmung ,
- o Dampfabzug auf der Rückseite der Kammer,
- Getrennte DIGITALE Regelung der Ober- und Kochfeldleistung,
- UNABHÄNGIGE BEFEHLE für jeden Raum,
- GEPANZERTE Widerstände unter der feuerfesten Platte und in den Haufwerken sorgen für maximale Temperaturgleichmäßigkeit.
- Tür mit Fenster aus gehärtetem Glas ,
- o ausbalancierte Vordertüren,
- Halogenlampen mit hoher Widerstandsfähigkeit und Lichtleistung.

Zubehör/Optionen:

- o Ofenstützen mit Blechhalterführungen aus lackiertem Stahl, erhältlich in den Höhen 500 mm, 700 mm und 860 mm
- Gärungszellen für Monoblock-Öfen, Version mit Edelstahlfront, Elektroheizung mit Thermostatregelung (Temperatur 0°/+90°C), erhältlich in den Höhen 500 mm und 700 mm zur Anpassung an Module mit 1 oder 2 Kammern

- Fuß pro Gärgerät
- Einzelhaubenmodul mit Edelstahlfront
- $\circ~$ 4-Rad-Set, 2 davon mit Bremse

HERGESTELLT IN ITALIEN

VENNINGET	PECCUPEINING	DDEIC/LIFEEDUNG		
KENNWORT ITF-ES9/I	MODULAR elektrischer Pizzaofen, für 9 Pizzen Durchm.	PREIS/LIEFERUNG		
117-239/1	300 mm, Version mit FRONT AUS EDELSTAHL, 930 x	€ 4.250,17 Ohne MwSt		
	930 x 170 mm. KAMMER mit feuerfester Platte, V.400/3, 9,5 kW, Gewicht 165 kg, Außenabmessungen	Versand berechnet werden		
	1320 x 1260 x 400 mm	Lieferung 8 bis 15 Tage		
	TECHNISCHES DATENBLATT			
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG		
ITF-PPD	Füße zum Aufgehen von Zellen	€ 80,68 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage		
ITF-KRF	Allradsatz	€ 200,95		
NT 4 RIOTE 2 CON PRINC)		Ohne MwSt Versand berechnet werden		
		Lieferung 4 bis 9 Tage		
ITF-KS9	Einzelhaubenmodul mit Edelstahlfront	€ 602,49		
MCCRELIO CAPPA COM PECNOTALE MOX		Ohne MwSt Versand berechnet werden		
		Lieferung 8 bis 15 Tage		
ITF-SES9	Träger aus lackiertem Stahl	€ 617,66		
SUPPORTO IN ACCASO WIRMCARD		Ohne MwSt Versand berechnet werden		
		Lieferung 8 bis 15 Tage		
ITF-BS9/I	Gärzelle mit Edelstahlfront	€ 1.542,18		
(COLE		Ohne MwSt Versand berechnet werden		
4100		Lieferung 8 bis 15 Tage		











EURO / CL

Forno elettrico modulare per pizzeria, pasticceria e panetteria. Disponibile in versione CLASSIC e STAND. Possibilità di inserire la "vaporiera" su ogni camera di cottura.



PANNELLO COMANDI DIGITALE

Regolazione separata potenza cielo e piano di cottura

EFFICIENCY & TECHNOLOGY

450° 450°C DI TEMPERATURA MASSIMA DI COTTURA

ISOLAMENTO TERMICO GARANTITO

○ SE VALVOLA REGOLABILE PER SCARICO VAPORI

MODULO CAPPA CON MOTORE E KIT ABBATTIMENTO VAPORI E ODORI OPZIONALI

CL



Composizioni EURO

EURO Compositions

EURO Compositions

EURO Varianten

EURO Composiciones























CAPACITÀ DI CARICO PER CAMERA LOADING CAPACITY PER DECK

EC9 I/R DIMENSIONI INTERNE Internal dimensions A/H17 x L/W 93 x P/D 93 cm 9 Pizze Ø 30 cm 2 Teglie 60x40 cm 2 Baking pans 60x40 cm





DATI TECNICI
TECHNICAL CHART

Euro	Dimensioni interne (cm) Internal dimensions (cm)			Dimensioni esterne (cm) External dimensions (cm)		Peso Weight	Alimentazione	Potenza Power	Potenza		Temperatura Temperature	N° Teglie #Baking pans	
													8
	A/H	L/W	P/D	A/H	L/W	P/D	KG	V/Ph/Hz	KW	KW/h	Ampere	°C	60x40 cm
	EC9 / ES9 I/R - DECK	17	93	93	40	132	126	200/165	400/3/50-60	9,5	4,5	15	0/450
KC9 / KS9 - HOOD				16	132	143	37						
BC9 / BS9 - PROVER				70/50	132	126	110/95	230/1/50-60	1	0,5		0/90	14/6
SEC9 / SES9 - STAND				86/70/50	133	126	52/47/40						24/9/9

| = Frontale Acciaio Inox / Stainless Steel Front | R = Frontale rustico / Country Style Front