


TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,1
Breite (mm)	320
Tiefe (mm)	520
Höhe (mm)	525

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

AUTOMATISCHER ELEKTRONISCHER WASSERENTHÄRTER/WASSERREINIGER mit 13 Litern KATIONISCHEM HARZ, geeignet für kaltes Wasser (max. 35 °C) :

- **Karosserie aus dickem Kunststoffmaterial, geeignet zur Aufnahme der Harzflasche und 25 kg Salz ;**
- **Harzzylinder aus glasfaserverstärktem Polyethylen mit 13 Litern kationischem Harz ;**
- **Maximaler Durchfluss : 1200 l/h**
- **Dauer des Regenerationszyklus : 55 min;**
- **Salzverbrauch pro Regenerationszyklus : 1,9 kg;**
- **elektronische Programmierung ;**
- **min.-max. Wassertemperatur : 2-35 °C;**
- **Lieferung von enthärtetem Wasser je nach Härtegrad: 3250 l (bei 20 °F), 1300 l (bei 50 °F).**

CE-Kennzeichnung

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TH-GRANBARNW	Automatischer Schrankreiniger/-enthärter für Kaltwasser mit 13 lt. Harz, max. Leistung: 1200 l/h, V.12 (Netzteil inbegriffen), Maße mm: 320 x 520 x 525	€ 404,44 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage



