



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Modularer elektrischer KONDITOREI-OFEN, für 3 600x400 mm BLECHE, Linie PAST FOOD:

- **Edelstahlfront für alle Modelle ,**
- **MODULE mit 600 x 1200 mm großem Garraum aus aluminisiertem Blech und OBERFLÄCHE aus STRUKTURBLECH mit einer HÖHE von 170 oder 270 mm;**
- **Kapazität: 3 Tablett 600x400 mm,**
- **Dampfauslass an der Rückseite der Kammer,**
- **DIGITAL CONTROL-Panel** serienmäßig,
- **elektronische Thermostatregelung der Decken- und Fußbodentemperatur,**
- **maximale Kochtemperatur 450 °C ,**
- **gepanzerter Widerstand** am Himmel und im Publikum,
- **digitales Thermometer** zur Anzeige der Temperatur in jedem Raum,
- **Tür mit gehärtetem Glasfenster,**
- **geschützte Innenbeleuchtung ,**
- **ergonomische, ausbalancierte Schwingtür** mit unten angeschlagenem Scharnier.

OPTIONAL/ZUBEHÖR:

- **Backofenträger mit Blechhalterführungen** aus lackiertem Stahl, erhältlich in **den Höhen 500 mm, 700 mm und 860 mm ,**
- **Gärzellen** für Monoblocköfen, erhältlich mit **Edelstahlfront, elektrische Heizung mit Thermostatregelung (Temp. 0°/+90°C),** erhältlich in **den Höhen 500 mm und 700 mm** zur Anpassung an Module mit 1 oder 2 Kammern,
- **Füße zum Treiben von Zellen ,**
- **4-Rad-Set ,** davon 2 mit Bremse,
- **Dampfgarer-Set,**
- **feuerfestes Kochfeld ,**
- **Haubenmodul mit Edelstahlfront ,**
- **feuerfestes Kochfeld.**

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

VERFÜGBARE MODELLE

ITF-PFB

MODULARER Elektro-Konditoreiofen mit

€ 3.722,00



Edelstahlfront, KAMMER 600 x 1200 x 170 mm mit Backfläche aus BUGNATA-STAHLEBLECH, V.400/3, 7,8 kW, Gewicht 175 kg, Außenmaße 1000 x 1560 x 430 mm

Ohne MwSt
Versand berechnet werden
Lieferung 8 bis 15 Tage



ITF-PFE

MODULARER elektrischer Konditoreiofen mit Edelstahlfront, KAMMER 600 x 1200 x 270 mm mit Backfläche aus BUGNATA-STAHLEBLECH, V.400/3, 7,8 kW, Gewicht 205 kg, Außenmaße 1000 x 1560 x 530 mm

€ 3.912,97
Ohne MwSt
Versand berechnet werden
Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
 ITF-PPC	Füße zum Aufgehen von Zellen	€ 88,83 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
 ITF-PRB	Feuerfester Boden	€ 196,10 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
 ITF-KRF	Allradsatz	€ 200,95 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
 ITF-SP60/120	Träger aus lackiertem Stahl	€ 508,20 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
 ITF-KPB/KPE	Haubenmodul mit Edelstahlfront	€ 597,69 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
 ITF-VR1	Dampfer-Kit	€ 1.232,14 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
 ITF-BPFB/BPFE	Vordere Gärzelle aus Edelstahl	€ 1.606,89 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage





Modulo cappa
KPB / KPE - dim.mm.1000x1730x160h

**Modulo cottura camera
h 270 mm**
PFE - dim.mm..600x1200x270h

**Modulo cottura camera
h 170 mm**
PFB - dim.mm.600x1200x170h

Cella di lievitazione
BPFB / BPFE - dim.mm.1000x1560x700h



Modulo cappa
KPB / KPE - dim.mm.1000x1730x160h

**Modulo cottura camera
h 270 mm**
PFE - dim.mm.600x1200x270h

Supporto aperto per forno
SP 60/120 - dim.mm.1010x1560x860h



PASTFOOD

Forno elettrico modulare con camera di cottura in lamiera di acciaio alluminata di altezze diverse. Piano di cottura in refrattario o in lamiera bugnata. Elementi riscaldanti elettrici ad altissime prestazioni.



PASTFOOD - H27

EFFICIENCY & TECHNOLOGY

-  VALVOLA REGOLABILE PER SCARICO VAPORI
-  ISOLAMENTO TERMICO GARANTITO
-  RESISTENZE CORAZZATE IN ACCIAIO INOX
-  REGOLAZIONE SEPARATA POTENZA CIELO E PIANO DI COTTURA
-  SPORTELLLO CON FINESTRA IN VETRO TEMPERATO

DIMENSIONI E VARIANTI DIMENSIONS AND VARIATIONS

Composizioni PastFood
con cella di lievitazione.




Composizioni PastFood
con stand.



CAPACITÀ DI CARICO PER CAMERA LOADING CAPACITY PER DECK

PFB DIMENSIONI INTERNE
Internal dimensions
A/H 17 x L/W 60 x P/D 120 cm
3 Teglie 60x40 cm
3 Baking pans 60x40 cm



PFE DIMENSIONI INTERNE
Internal dimensions
A/H 27 x L/W 60 x P/D 120 cm
3 Teglie 60x40 cm
3 Baking pans 60x40 cm



DATI TECNICI TECHNICAL CHART



PastFood	Dimensioni interne (cm)			Dimensioni esterne (cm)			Peso	Alimentazione	Potenza	Potenza	Assorbimento	Temperatura	N° Taglie
	Internal dimensions (cm)			External dimensions (cm)			Weight	Supply	Power	Power	Absorption	Temperature	# Baking pans
	A/H	L/W	P/D	A/H	L/W	P/D	KG	V/Ph/Hz	KW	KW/h	Ampere	°C	60x40 cm
PFB - DECK	17	60	120	43	100	156	175	400/3/50-60	7,8	4	12	0/450	
PFE - DECK	27	60	120	53	100	156	205	400/3/50-60	7,8	4	12	0/450	
KPB/KPE - HOOD				16	100	173	37						
BPFB/BPFE - PROVER				70/50	100	156	85/70	230/1/50-60	1	0,5		0/90	21/12
SP 60/120 - STAND				86/70/50	101	156	50/46/40						27/18/9