



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,5
Nettogewicht (Kg)	35
Breite (mm)	460
Tiefe (mm)	510
Höhe (mm)	555

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

HALBAUTOMATISCHE THERMOSIEGELMASCHINE für SCHALEN, ohne FORMEN:

- Hergestellt **zum Verpacken in VORGEFORMTEN SCHALEN** mit einer **MAXIMALEN Größe von 370 x 280 x 155 h mm**, die mit **transparenter Folie versiegelt werden**;
- Aus **Edelstahl** und **eloxiertem Aluminium** ;
- **Teflonbeschichtete Alu-Dichtplatte** mit **elektronischer Temperaturregelung (0°-200°C)**;
- **Neun speicherbare Schweißprogramme**;
- **Akustischer** und **leuchtender Alarm** am Ende des Zyklus;
- **Motorisiertes automatisches Schweißen**, nur **mit Strom betrieben** ;
- **Der Schweißzyklus** wird **automatisch bei vollständig eingesetzter Form aktiviert** ;
- **Die Verschlussfolie** wird beim Einlegen der **Form automatisch in die Maschine gezogen** und **am Ende des Siegelzyklus automatisch abgeschnitten** ;
- Maximale **Abmessungen der Filmrolle** - Länge **380 mm** - Durchmesser **200 mm**.

BETRIEB'

- Setzen Sie das Tablett in die Form ein, die auf den Führungen platziert ist,
- Schieben Sie die Form ganz in Richtung der Maschine, indem Sie den athermischen Griff greifen,
- An diesem Punkt startet der Schweißzyklus automatisch,
- Beim Ertönen des Signaltons können Sie die Form herausnehmen und das geschweißte Tablett entfernen.

OPTIONEN - ZUBEHÖR:

- **INFINITY-Form, EINSTELLBAR** für Tablett, **patentiert, ANPASSBAR** mit einem Vorgang von **3 Sekunden**, an **12 verschiedene FORMATE**;
- **Feste Form** mit 1 Abdruck;
- **Feste Form** mit 2 Eindrücken;
- **Feste Form** mit 4 Eindrücken;
- **Auf Anfrage: Gestaltung von Formen** für kundenspezifische Schalen ;
- **Carter-** Schutzfolie;
- **Micro-Puncher-Gruppe für Folie (notwendig**, wenn Sie **sehr heiße Produkte verpacken möchten, die viel Dampf abgeben**);

CE-Zeichen

Hergestellt in ITALIEN

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
JP-TSS105-R	HALBAUTOMATISCHE THERMOSIEGELMASCHINE OHNE FORM, für VORGEFORMTE SCHALEN mit MAXIMALER GRÖSSE von mm 370x280x155h, V.230/1, kw 1,5, Abmessungen mm 460x510x555h	

TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
JP-DA000097 	Bohrgruppe	
JPST105P-PPSS-1 	1 fester EINGANG für die Modelle JPTSM105-R / JPTSS105-R	
JPST105P-PPSS-2 	Feste Form mit 2 Eingängen für die Modelle JPTSM105-R / JPTSS105-R	
JPST105P-PPSS-4 	Feste Form mit 4 Eingängen für die Modelle JPTSM105-R / JPTSS105-R	
JP-DS0071	Verstellbare Form INFINITY 2 - versiegelt Tabletts im Format 260 x 190/230 x 190/190 x 137 aus Pappe und Polypropylen sowie das Format 137 x 95 aus Polypropylen	



JP-DS1280



JP-DS0461



**Verstellbare Form INFINITY PLUS - versiegelt
Tablets im Format 260 x 190/230 x 190/190 x
137 aus Pappe und Polypropylen, das Format
137 x 125 aus Pappe und das Format 137 x 95
aus Polypropylen.**

**INFINITY 1 Doppelte verstellbare Form -
versiegelt gleichzeitig 2 Tablets im Format 190
x 137 aus Pappe und Polypropylen, das Format
137 x 125 aus Pappe und das Format 137 x 95
aus Polypropylen.**