



**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**ZENTRIFUGALÜBERTRAGUNGSVENTILATOREN MIT GEHÄUSE und EDELSTAHLPLATTEN und ZENTRIFUGALÜBERTRAGUNGSVENTILATOR mit DIREKT GEKUPPLETEM MOTOR, KOMPLETTE SERIE mit max. Durchflussrate von 800 bis 10.000 m<sup>3</sup>/Kubikmeter/Stunde :**

- **doppelseitig saugender Radialkastenventilator mit direkt mit dem Laufrad gekoppeltem Motor** (Vorwärtsschaufeln);
- Radialventilator aus robusten, feuerverzinkten Blechen, montiert auf stoßdämpfenden Gummifüßen;
- **1 Geschwindigkeit ;**
- **Aluminiumprofilrahmen ;**
- **Sandwichpaneel aus verzinktem Blech innen und Edelstahl außen ;**
- Doppelplatte.

**Zubehör/Optionen :**

- Geschwindigkeitsregler

**CE-Kennzeichnung**

**Hergestellt in Italien**

**VERFÜGBARE MODELLE**

**TCF475-000120**



**GEHÄUSESAUGGERÄT mit ZENTRIFUGALGÜTER mit DIREKT mit dem LAUFRAD VERBUNDENEM MOTOR, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 1.000 m<sup>3</sup>/Kubikfuß/Stunde, 1380 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 47, V.230/1, Kw. 0,147, Gewicht 24 kg, Maße mm 500 x 500 x 500 h**

**€ 641,22**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung 8 bis 15 Tage**

**TCF475-000110**



**GEHÄUSESAUGGERÄT mit ZENTRIFUGALGÜTER mit DIREKT mit dem LAUFRAD VERBUNDENEM MOTOR, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 800 m<sup>3</sup>/Kubikfuß/Stunde, 970 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 41, V.230/1, Kw. 0,087, Gewicht 24 kg, Maße mm 500 x 500 x 500 h**

**€ 672,00**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung 8 bis 15 Tage**

TCF475-000140



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit DIREKT mit dem LAUFRAD VERBUNDENEM MOTOR, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 1.800 m<sup>3</sup>/cu/Stunde, 1400 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 52, V.230/1, Kw.0,42, Gewicht 28 kg, Maße mm.500x500x500h

€ 722,75

Ohne MwSt  
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000130



GEHÄUSESAUGGERÄT mit ZENTRIFUGALGÜTER mit DIREKT mit dem LAUFRAD VERBUNDENEM MOTOR, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 1.500 m<sup>3</sup>/Kubikfuß/Stunde, 970 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 45, V.230/1, Kw. 0,250, Gewicht 28 kg, Maße mm 500 x 500 x 500 h

€ 730,39

Ohne MwSt  
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000180



GEHÄUSESAUGGERÄT mit ZENTRIFUGALGÜTER mit DIREKT mit dem LAUFRAD VERBUNDENEM MOTOR, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 2.800 m<sup>3</sup>/cu/Stunde, 1260 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 49, V.230/1, Kw.0,56, Gewicht 35 kg, Maße mm.600x600x600h

€ 748,94

Ohne MwSt  
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000160



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit DIREKT mit dem LAUFRAD VERBUNDENEM MOTOR, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 2.500 m<sup>3</sup>/cu/Stunde, 1300 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 53, V.230/1, Kw.0,42, Gewicht 33 kg, Maße mm.600x600x600h

€ 758,89

Ohne MwSt  
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000190



GEHÄUSESAUGGERÄT mit ZENTRIFUGALGÜTER mit DIREKT mit dem LAUFRAD VERBUNDENEM MOTOR, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 3.000 m<sup>3</sup>/Kubikfuß/Stunde, 880 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 48, V.230/1, Kw. 0,373, Gewicht 36 kg, Maße 600 x 600 x 600 mm

€ 774,49

Ohne MwSt  
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000150



GEHÄUSESAUGGERÄT mit ZENTRIFUGALGÜTER mit DIREKT mit dem LAUFRAD VERBUNDENEM MOTOR, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 2.000 m<sup>3</sup>/Kubikfuß/Stunde, 940 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 48, V.230/1, Kw. 0,25, Gewicht 33 kg, Maße 600 x 600 x 600 mm

€ 775,87

Ohne MwSt  
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000200



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit DIREKT mit dem LAUFRAD VERBUNDENEM MOTOR, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 2.900 m<sup>3</sup>/cu/Stunde, 1200 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 53, V.230/1, Kw.0,55, Gewicht 36 kg, Maße mm.600x600x600h

€ 783,75

Ohne MwSt  
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000170



GEHÄUSESAUGGERÄT mit ZENTRIFUGALGÜTER mit DIREKT mit dem LAUFRAD VERBUNDENEM MOTOR, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 2.300 m<sup>3</sup>/Kubikfuß/Stunde, 880 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 48, V.230/1, Kw. 0,25, Gewicht 35 kg, Maße 600 x 600 x 600 mm

€ 809,12

Ohne MwSt  
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000210



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit DIREKT mit dem LAUFRAD VERBUNDENER MOTOR, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 4.000 m<sup>3</sup>/cu/Stunde, 940 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 52, V.230/1, Kw.0,57, Gewicht 67 kg, Maße mm.750x750x750h

€ 959,49

Ohne MwSt  
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000220



**GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit DIREKT mit dem LAUFRAD VERBUNDENEM MOTOR, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 4.600 m<sup>3</sup>/cu/Stunde, 940 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 52, V.230/1, Kw.0,736, Gewicht 75 kg, Maße mm.750x750x750h**

**€ 978,00**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 8 bis 15 Tage

TCF475-000230



**GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit DIREKT mit dem LAUFRAD VERBUNDENEM MOTOR, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 6.000 m<sup>3</sup>/cu/Stunde, 890 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 53, V.400/3, Kw.1,1, Gewicht 82 kg, Maße mm.750x750x750h**

**€ 991,89**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 8 bis 15 Tage

TCF475-000240




**GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit DIREKT mit dem LAUFRAD VERBUNDENEM MOTOR, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 10.000 m<sup>3</sup>/cu/Stunde, 920 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 55, V.400/3, Kw.2,2, Gewicht 102 kg, Maße mm.900x900x900h**


**€ 1.297,62**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 8 bis 15 Tage




POSIZIONE



Posizione standard 1

ISPEZIONE



Pannello ispezione standard ID

N.B. Se installati a bocca libera controllare l'assorbimento del motore e se non rispondente ai dati di targa, inserire valvola di portata per evitare l'intervento della protezione termica.