



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ZENTRIFUGALSAUGER MIT GEHÄUSE und EDELSTAHLVERKLEIDUNG, ANTRIEBSVERSION mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, 1 GESCHWINDIGKEIT, KOMPLETTE SERIE mit max. Kapazität von 2.000 bis 15.000 m³/Kubikmeter/Stunde :

- **doppelseitig saugender Radialkastenventilator** mit **Motor** , der **über Riemenscheiben und Riemen** direkt mit dem Laufrad (Vorwärtsschaufeln) verbunden ist;
- Radialventilator aus robustem, feuerverzinktem Blech, montiert auf stoßdämpfenden Gummifüßen;
- **1 Geschwindigkeit ;**
- **Aluminiumprofilrahmen;**
- **Sandwichpaneel aus verzinktem Blech innen und Edelstahl außen ;**
- Doppelplatte.

NOTIZ:

Auf Anfrage und bei begrenzter Leistung ist es möglich, einphasige V. 230/1-MOTOREN zu installieren.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

VERFÜGBARE MODELLE

TCF475-000610



GEHÄUSEABSAUGER mit 1-stufigem ZENTRIFUGALGÜTER, ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflußrate 1.500 m³/cu/Stunde, 1300 U/min, 62 dB, V.380/3, Kw.0,55, Gewicht 38 kg, Maße 600 x 800 x 600 mm

€ 962,34

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000620



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflußrate 2.000 m³/cu/Stunde, 1440 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 65, V.380/3, Kw.0,55, Gewicht 39 kg, Maße mm.800x600x600h

€ 983,07

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000640

GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN,

€ 999,64



EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 3.000 m³/Kubikfuß/Stunde, 1500 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 68, V.380/3, Kw.0,75, Gewicht 40 kg, Maße mm.800x600x600h

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000630



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 2.500 m³/cu/Stunde, 1450 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 67, V.380/3, Kw.0,75, Gewicht 40 kg, Maße mm.800x600x600h

€ 1.004,24

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000650



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 3.500 m³/cu/Stunde, 1430 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 69, V.380/3, Kw.1,5, Gewicht 58 kg, Maße mm.800x620x620h

€ 1.047,31

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000690



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 3.500 m³/cu/Stunde, 1260 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 67, V.380/3, Kw.1,1, Gewicht 47 kg, Maße mm.800x620x620h

€ 1.050,60

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000700



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 4.000 m³/cu/Stunde, 1240 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 68, V.380/3, Kw.1,1, Gewicht 47 kg, Maße mm.800x620x620h

€ 1.050,60

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000660



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 4.500 m³/cu/Stunde, 1200 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 69, V.380/3, Kw.1,5, Gewicht 58 kg, Maße mm.800x620x620h

€ 1.067,04

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000710



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 4.500 m³/cu/Stunde, 1290 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 70, V.380/3, Kw.1,5, Gewicht 59 kg, Maße mm.800x620x620h

€ 1.073,58

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000720



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 5.000 m³/cu/Stunde, 1200 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 68, V.380/3, Kw.1,5, Gewicht 84 kg, Maße mm.900x750x750h

€ 1.073,58

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000670



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 4.500 m³/cu/Stunde, 1450 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 72, V.380/3, Kw.1,5, Gewicht 58 kg, Maße mm.800x620x620h

€ 1.079,07

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000680



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 4.500 m³/cu/Stunde, 1600 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 72, V.380/3, Kw.1,5, Gewicht 58 kg, Maße mm.800x620x620h

€ 1.126,17

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000770



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 5.000 m³/cu/Stunde, 1.000 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 68, V.380/3, Kw.1,5, Gewicht 85 kg, Maße mm.900x750x750h

€ 1.183,41

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000730



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 5.000 m³/cu/Stunde, 1250 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 68, V.380/3, Kw.1,5, Gewicht 84 kg, Maße mm.900x750x750h

€ 1.239,32

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000740



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 6.000 m³/cu/Stunde, 1150 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 70, V.380/3, Kw.2,2, Gewicht 85 kg, Maße mm.900x750x750h

€ 1.246,42

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000780



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 6.500 m³/cu/Stunde, 1050 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 69, V.380/3, Kw.2,2, Gewicht 86 kg, Maße mm.900x750x750h

€ 1.260,67

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000750



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 6.500 m³/cu/Stunde, 1200 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 70, V.380/3, Kw.2,2, Gewicht 85Kg, Abm. mm.900x750x750h

€ 1.281,33

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000790



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 7.000 m³/cu/Stunde, 1000 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 72, V.380/3, Kw.2,2, Gewicht 111 kg, Maße mm 1000 x 900 x 900h

€ 1.545,60

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000830



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 8.000 m³/cu/Stunde, 830 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 68, V.380/3, Kw.2,2, Gewicht 112 kg, Maße mm 1000 x 900 x 900h

€ 1.551,73

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000840

GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 9.000

€ 1.554,42

Ohne MwSt



m3/cu/Stunde, 810 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 69, V.380/3, Kw.2,2, Gewicht 112 kg, Abm. mm.1000x900x900h

Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000800



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 7.000 m3/cu/Stunde, 1140 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 74, V.380/3, Kw.3,00, Gewicht 112 kg, Maße mm.1000x900x900h

€ 1.574,12

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000820



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 8.000 m3/cu/Stunde, 1100 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 75, V.380/3, Kw.3,00, Gewicht 112 kg, Maße mm.1000x900x900h

€ 1.574,67

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000810



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 8.000 m3/cu/Stunde, 1000 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 73, V.380/3, Kw.3,00, Gewicht 112 kg, Maße mm.1000x900x900h

€ 1.580,10

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000850



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 10.000 m3/cu/Stunde, 800 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 69, V.380/3, Kw.3,00, Gewicht 113 kg, Maße mm.1000x900x900h

€ 1.589,88

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000860



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 10.000 m3/cu/Stunde, 800 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 74, V.380/3, Kw.3,00, Gewicht 115 kg, Abm. mm.1200x1000x1000h

€ 1.768,13

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000900



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 11.000 m3/cu/Stunde, 770 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 69, V.380/3, Kw.3,00, Gewicht 116 kg, Maße mm 1200 x 1000 x 1000h

€ 1.865,05

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000890



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 12.000 m3/cu/Stunde, 870 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 78, V.380/3, Kw.4,00, Gewicht 116 kg, Maße mm 1200 x 1000 x 1000h

€ 1.881,18

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000880

GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 12.000 m3/cu/Stunde, 780 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 76, V.380/3, Kw.4,00, Gewicht 116 kg, Maße mm.1200x1000x1000h

€ 1.883,95

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage



TCF475-000870



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 10.000 m³/cu/Stunde, 900 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 77, V.380/3, Kw.4,00, Gewicht 116 kg, Maße mm 1200 x 1000 x 1000h

€ 1.899,22

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000920



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 15.000 m³/cu/Stunde, 700 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 73, V.380/3, Kw.4,00, Gewicht 117 kg, Maße mm.1200x1000x1000h

€ 1.904,38

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000910



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 13.000 m³/cu/Stunde, 730 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 70, V.380/3, Kw.3,00, Gewicht 116 kg, Maße mm 1200 x 1000 x 1000h


€ 1.915,53

Ohne MwSt
Versand berechnet werden


Lieferung 8 bis 15 Tage



Serie ECT
posizione 1
standard




1



2



3



Pannello ispezione
lato motore ID (standard)



ID

IS



Modello / Model	m³/h	HST H ₂ O	dB	rpm	kW	L mm	P mm	H mm	A mm	S mm	E mm	F mm	Kg
ECT 9/9 A1	2000	30	62	1300	0,37	600	800	600	275	310	248	145	38
ECT 9/9 A2	2000	40	65	1440	0,55	600	800	600	275	310	248	145	39
ECT 9/9 B1	2500	30	62	1260	0,55	600	800	600	275	310	248	145	39
ECT 9/9 B2	2500	40	67	1450	0,75	600	800	600	275	310	248	145	40
ECT 9/9 C1	3000	30	63	1250	0,55	600	800	600	275	310	248	145	39
ECT 9/9 C2	3000	40	68	1500	0,75	600	800	600	275	310	248	145	40
ECT 10/8 A1	3500	50	69	1430	1,5	620	800	620	300	278	258	172	58
ECT 10/8 A2	3500	60	69	1700	1,5	620	800	620	300	278	258	172	58
ECT 10/8 B1	4000	50	72	1450	1,5	620	800	620	300	278	258	172	58
ECT 10/8 B2	4000	60	72	1600	1,5	620	800	620	300	278	258	172	58
ECT 10/10 A1	3500	30	63	1080	0,75	620	800	620	300	340	258	140	46
ECT 10/10 A2	3500	40	67	1280	1,1	620	800	620	300	340	258	140	47
ECT 10/10 B1	4000	30	65	1080	1,1	620	800	620	300	340	258	140	47
ECT 10/10 B2	4000	40	68	1240	1,1	620	800	620	300	340	258	140	47
ECT 10/10 C1	4500	30	68	1090	1,1	620	800	620	300	340	258	140	47
ECT 10/10 C2	4500	40	70	1290	1,5	620	800	620	300	340	258	140	50
ECT 12/9 A1	5000	50	68	1200	1,5	750	900	750	355	320	296	215	84
ECT 12/9 A2	5000	60	68	1250	1,5	750	900	750	355	320	296	215	84
ECT 12/9 B1	6000	50	70	1150	2,2	750	900	750	355	320	296	215	85
ECT 12/9 B2	6000	60	70	1200	2,2	750	900	750	355	320	296	215	85
ECT 12/12 A1	5000	30	62	850	1,1	750	900	750	355	410	296	170	83
ECT 12/12 A2	5000	40	66	1040	1,5	750	900	750	355	410	296	170	85
ECT 12/12 B1	6000	30	65	830	1,1	750	900	750	355	410	296	170	83
ECT 12/12 B2	6000	40	68	1000	1,5	750	900	750	355	410	296	170	85
ECT 12/12 C1	7000	30	67	820	1,1	750	900	750	355	410	296	170	83
ECT 12/12 C2	7000	40	69	1050	2,2	750	900	750	355	410	296	170	86
ECT 15/11 A1	7000	50	72	1000	2,2	900	1000	900	414	384	349	258	111
ECT 15/11 A2	7000	60	74	1140	3	900	1000	900	414	384	349	258	112
ECT 15/11 B1	8000	50	73	1000	3	900	1000	900	414	384	349	258	112
ECT 15/11 B2	8000	60	75	1100	3	900	1000	900	414	384	349	258	112
ECT 15/15 A1	9000	30	63	700	1,5	900	1000	900	414	484	349	208	110
ECT 15/15 A2	9000	40	68	830	2,2	900	1000	900	414	484	349	208	112
ECT 15/15 B1	9000	30	66	720	1,5	900	1000	900	414	484	349	208	110
ECT 15/15 B2	9000	40	69	810	2,2	900	1000	900	414	484	349	208	112
ECT 15/15 C1	10000	30	68	700	2,2	900	1000	900	414	484	349	208	112
ECT 15/15 C2	10000	40	69	860	3	900	1000	900	414	484	349	208	113
ECT 18/13 A1	10000	50	74	800	3	1000	1200	1000	462	438	423	281	115
ECT 18/13 A2	10000	60	77	900	4	1000	1200	1000	462	438	423	281	116
ECT 18/13 B1	12000	50	76	780	4	1000	1200	1000	462	438	423	281	116
ECT 18/13 B2	12000	60	78	870	4	1000	1200	1000	462	438	423	281	116
ECT 18/18 A1	11000	30	67	640	2,2	1000	1200	1000	462	570	423	215	110
ECT 18/18 A2	11000	40	69	770	3	1000	1200	1000	462	570	423	215	116
ECT 18/18 B1	13000	30	68	620	2,2	1000	1200	1000	462	570	423	215	115
ECT 18/18 B2	13000	40	70	730	3	1000	1200	1000	462	570	423	215	116
ECT 18/18 C1	15000	30	72	600	3	1000	1200	1000	462	570	423	215	116
ECT 18/18 C2	15000	40	73	700	4	1000	1200	1000	462	570	423	215	117