



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ABZUGS- und DESODORISIERUNGS-STEUERGERÄTE mit AKTIVKOHLE-, ELEKTROSTATISCHEN und SYNTHETISCHEN VORFILTERN, KOMPLETTE SORTIMENTE in DREIPHASIGER Ausführung, mit einer maximalen Durchflussrate von 3.000 bis 12.000 m³/cu/h :

- **Luftdesodorierungs- und Filtereinheiten** komplett mit **doppelflutigem Radialventilator** in der Version mit **Riemen und Riemenscheiben** ;
- gravimetrischer Luftvorfilter Typ EU3, 85 %;
- **Flaschen mit Aktivkohle** in Flaschen des Typs 207/C;
- **hochintensiver elektrostatischer Filter** mit Schutzthermostat;
- **Aluminiumprofilrahmen** ;
- **Doppelverkleidung aus verzinktem Blech innen und Edelstahl außen** ;
- Doppelplatte;
- 3-teilige Konstruktion (Mod.ECET 175 / 190 / 1120).

Zubehör/Optionen:

- Ersatz-Kohlefilter, Durchmesser 160 x 400 mm
- Ersatz-Holzkohlesack, Gewicht 25 kg.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

VERFÜGBARE MODELLE

TCF475-006100



Saug-, Filter- und Desodorierungseinheit mit 9 Zylindern aus pflanzlicher Aktivkohle, elektrostatischen und synthetischen Vorfiltern, max. Durchflussrate 3000 m³/cu/h, 1600 U/min, V.400/3, Kw.1,5, Gewicht 155 kg, Maße 1700 x 670 x 670 mm

€ 3.915,05

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-006200

Steuereinheit für Absaugung, Filterung und Geruchsneutralisierung mit 14 Zylindern aus

€ 5.198,67



pflanzlicher Aktivkohle, elektrostatischen und synthetischen Vorfiltern, max. Durchflussrate 4500 m³/cu/h, 1280 U/min, V.400/3, Kw.1,5, Gewicht 200 kg, Maße 1700 x 980 x 750 mm

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-006300



Saug-, Filter- und Desodorierungs-Steuereinheit mit 18 Zylindern aus pflanzlicher Aktivkohle, elektrostatischen und synthetischen Vorfiltern, max. Durchflussrate 6000 m³/cu/h, 1200 U/min, V.400/3, Kw.2,2, Gewicht 285 kg, Maße 1800 x 1280 x 800 mm

€ 6.033,02

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-006400



Steuereinheit für Absaugung, Filterung und Geruchsneutralisierung mit 23 Zylindern aus pflanzlicher Aktivkohle, elektrostatischen und synthetischen Vorfiltern, max. Durchflussrate 7500 m³/cu/h, 1100 U/min, V.400/3, Kw.3,00, Gewicht 330 kg, Maße 1800 x 1590 x 800 mm

€ 7.958,46

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-006500



Saug-, Filter- und Desodorierungs-Steuereinheit mit 28 Zylindern aus pflanzlicher Aktivkohle, elektrostatischen und synthetischen Vorfiltern, max. Durchflussrate 9000 m³/cu/h, 900 U/min, V.400/3, Kw.3,00, Gewicht 370 kg, Maße mm.2100x1280x980h

€ 10.333,17

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-006600



Steuereinheit für Absaugung, Filterung und Geruchsneutralisierung mit 36 Zylindern aus pflanzlicher Aktivkohle, elektrostatischen und synthetischen Vorfiltern, max. Durchflussrate 12000 m³/cu/h, U/min 1000, V.400/3, Kw.5, Gewicht 425 kg, Maße 2100 x 1280 x 1280 mm


€ 14.376,58

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
AIF-FCA16 	Kohlenstofffilter	€ 62,15 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
AIF-SCA25 	Kohlensack	€ 108,02 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage



Modello/ Model	N° Cil./ N. Cyl.	m ³ /h	HST H ₂ O	db (A)	kW	rpm	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg
ECET 130 A	9	3000	20	68	1,1	1450	670	1700	670	300	340	258	165	155
ECET 130 B	9	3000	30	70	1,5	1600	670	1700	670	300	340	258	165	155
ECET 145 A	14	4500	20	70	1,5	1120	980	1700	750	355	324	298	328	200
ECET 145 B	14	4500	30	72	1,5	1280	980	1700	750	355	324	298	328	200
ECET 160 A	18	6000	20	71	2,2	1080	1280	1800	800	414	384	134	448	285
ECET 160 B	18	6000	30	73	2,2	1200	1280	1800	800	414	384	134	448	285
ECET 175 A*	23	7500	20	72	3	1000	1590	1800	800	414	384	134	603	330
ECET 175 B*	23	7500	30	75	3	1100	1590	1800	800	414	384	134	603	330
ECET 190 A**	28	9000	20	72	3	800	1280	2100	980	492	436	152	422	370
ECET 190 B**	28	9000	30	77	3	900	1280	2100	980	492	436	152	422	370
ECET 1120 A**	36	12000	20	73	4	890	1280	2100	1280	492	570	152	355	425
ECET 1120 B**	36	12000	30	74	5,5	1000	1280	2100	1280	492	570	152	355	425