



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,275
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	88
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	106
<b>Breite (mm)</b>	1360
<b>Tiefe (mm)</b>	700
<b>Höhe (mm)</b>	950

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**KÜHLTISCH 2 TÜREN und RUCKSACK, mit MONOBLOCK, STECKSYSTEM, Fassungsvermögen 282 Liter, Temperatur -2°C /+8°C, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D:**

- **Struktur aus Edelstahl AISI 201,**
- **belüftete Kühlung ;**
- **Fächer geeignet zum Einsetzen von Gastronorm 1/1-Grillrosten oder -Tablets (530 x 325 mm);**
- **Die M-Linie zeichnet sich aus durch: Monoblock-Kühleinheit - Kühlgruppe mit Stecksystem,** gekennzeichnet durch einfache und sofortige Installation oder mögliche Entfernung/Austausch;
- **Monoblock aus hochwärmeisolierendem und vollständig recycelbarem Kunststoffmaterial ;**
- Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- unten mit abgerundeten Ecken;
- einfache Austauschbarkeit der Türen bei Kommoden mit zwei und drei Schubladen;
- leicht herausziehbare Schubladenelemente mit Teleskopführungen aus Edelstahl;
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ;**
- Betriebstemperatur -2°/+8°C;
- **elektrischer Widerstand um den Türrahmen zur Vermeidung von Kondensation ;**
- **automatische Abtauung mit elektrischem Widerstand und automatischer Steuerung der Abtautemperatur ;**
- **automatische Kondenswasserverdunstung ;**

- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- **höhenverstellbare Edelstahlfüße** ;
- **einfache Austauschbarkeit der Türen bei Kommoden mit zwei und drei Schubladen** ;
- **ÖKOLOGISCHE Kühleinheit mit R600a-Gas** ;
- **Energieklasse D** ;
- Dämmstärke 60 mm;
- maximale Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit: +35 °C / 55 % HR;
- Innenmaße (mm): 900x530x560h;
- Außenmaße (mm): 1360x700x950h.

**Geliefert :**

- Nr. 2 GN 1/1 Gitter (mm 530x325)
- Nr. 4 Führer.

**Optionen/Zubehör :**

- Paar Führungen für GN 1/1-Grill
- GN 1/1 plastifizierter Grill
- Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon zwei mit Bremsen
- Set mit 2 Schubladen
- Set mit 3 Schubladen

**NOTIZ: ES WIRD EMPFOHLEN, NUR DIE KOMMODE MIT 2 SCHUBLADEN IM FACH IN DER NÄHE DES KÜHLGERÄTS ZU INSTALLIEREN, um die Kältezirkulation nicht zu behindern.**

**CE-Kennzeichnung  
Hergestellt in ASIEN**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>FC-M-GN2200TN-FC</b>	Kühltisch, 2 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 282 Liter, Temperatur -2°/+8°C, belüftete Kühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R600a, V.230 / 1, Kw.0,275, Gewicht 88 kg, Abm.mm.1360x700x950h	<b>€ 803,85</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 8 bis 15 Tage

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>FOGRP11</b> 	<b>GN 1/1 plastifiziertes Gitter</b>	<b>€ 8,67</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
<b>FOCG11</b> 	<b>Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung</b>	<b>€ 11,56</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
<b>FO-RU0120</b> 	<b>Forcar - 4-Rad-Kit, 2 mit Bremse</b>	<b>€ 78,63</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
<b>FO-C12-FC</b> 	<b>TECHNOCHEF - 2-Schubladen-Set, Mod.C12-FC</b>	<b>€ 275,29</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
<b>FO-C13-FC</b>	<b>TECHNOCHEF - 3-Schubladen-Set, Mod.C13-FC</b>	<b>€ 385,41</b> <i>Ohne MwSt</i>



**Versand berechnet werden**

**Lieferung 4 bis 9 Tage**