



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,5
Nettogewicht (Kg)	153
Bruttogewicht (Kg)	173
Breite (mm)	740
Tiefe (mm)	830
Höhe (mm)	2010

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GEFRIER-GEFRIERSCHRANK 1 GLASTÜR, Fassungsvermögen 650 Liter, Temperatur -18°/-22°C, ECO Line, Klasse D :

- **hergestellt** aus **Edelstahl AISI 304** ;
- äußere Boden- und Rückwände aus verzinktem Blech;
- unten mit abgerundeten Ecken;
- **geeignet für die Aufnahme von 2/1 Gastronorm-Pfannen oder Grillrosten** (650 x 530 mm);
- Fassungsvermögen 650 Liter;
- **belüftete Kühlung** ;
- eingetragene Gruppe;
- versenkbarer Verdampfer für größtmöglichen Platzbedarf;
- Motorraum mit isolierten Seiten;
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat** ;
- Betriebstemperatur -18°/-22°C;
- **elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung von Kondenswasser** ;
- ÖKOLOGISCHE Kältemittelgruppe mit **R290-Gas** ;
- **Energieklasse D** ;
- **automatisches Abtauen** mit Elektroheizung und **automatischer Abtautemperaturregelung** ;
- **maximale Umgebungstemperatur** : +32°C;
- **maximale Umgebungsfeuchtigkeit** : 55 % HR;

- automatische Verdunstung von Kondenswasser;
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- **Dämmstärke 60 mm ;**
- **Tür mit Rückholfeder und umkehrbar ;**
- Türschloss mit Schlüssel;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- **inneres Licht ;**
- Füße aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar;
- Innenmaße mm 624x685x1396h.

Im Lieferumfang enthalten :

- Nr. 3 Gastronorm 2/1-Grills
- 6 Führer

Optionen/Zubehör :

- Führungspaar für Grillhalterung - Cod.FOCP21
- Plastifizierter Grill Gastro-Norm 2/1 - Cod.FOGRP21
- Satz Halterungen und Führungen für 600x400-mm-Tablets - Cod.FO-A64
- Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon 2 mit Bremse - Cod.FORUO120

CE-Kennzeichnung

Hergestellt in ASIEN

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-G-GN650BTG	Gefrier-Gefrierschrank 1 Glastür, Professional, ECO Line, Edelstahlstruktur, lt.650, Temp.-18°/-22°C, belüftet, Gas R290, Gastronorm 2/1, Klasse D, V.230/1, Kw.0,5, Gewicht 153 Kg, Abm.mm.740x830x2010h	€ 1.359,94 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FOGRP21 	Plastifiziertes Gitter GN 2/1	€ 11,56 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
FOCG21 	Paar Edelstahlführungen	€ 25,77 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
FO-RUO120 	Forcar - 4-Rad-Kit, 2 mit Bremse	€ 78,63 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
FO-A64 	Satz Halterungen und Führungen für Tablets	€ 136,24 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage



 **ENERGY** 

FORCARR
REFRIGERATION G-GN650BTG

A	
B	
C	
D	D
E	
F	
G	

4143 kWh/annum

 **0.71 m³**

 **-17°C**
-25°C

BT/2012/02

TECHNOCHEF.IT