



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,26
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	257
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	288
<b>Breite (mm)</b>	1510
<b>Tiefe (mm)</b>	800
<b>Höhe (mm)</b>	1000

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**PIZZAKÜHLTISCH MIT 2 TÜREN , mit GRANIT-ARBEITSPLATTE und RÜCKWAND , Betriebstemperatur \*2°/+8° , Klasse B:**

- **Struktur aus rostfreiem Stahl Aisi 304 ,**
- **Granit-Arbeitsplatte mit Spritzschutz auf 3 Seiten ,**
- **2 Kühlfächer für Brotbackformen mit den Abmessungen 600 x 400 x 70 mm ,**
- **neutrale Schublade über dem Technikfach ;**
- **Fassungsvermögen 390 l ;**
- **Umluftkühlung ,**
- **eingebaute herausnehmbare Gruppe für einfache Wartung;**
- **Dämmstärke: 50 mm;**
- **kreisförmiger Strom kalter Luft , um das Produkt nicht direkt zu berühren;**
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ;**
- **elektrischer Widerstand um den Türrahmen zur Vermeidung von Kondensation;**
- **automatisches Abtauen mit elektrischem Widerstand ,**
- **automatische Abtautemperaturregelung ;**
- **automatische Verdunstung des Kondenswassers ;**
- **Verdampfer mit Korrosionsschutzbehandlung;**
- **ÖKOLOGISCHES GAS R290 ;**

- **ENERGIEKLASSE B** ;
- max. Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit: +32 °C/55 % RH;
- Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung werkzeuglos abnehmbar, Unterseite mit abgerundeten Ecken;
- **höhenverstellbare Füße aus Edelstahl Aisi 304** ;
- Rückenlehne aus Edelstahl, Möglichkeit zum Anlehnen an die Wand.

**Inbegriffen :**

- Nr. 7 Paar Türführungen

**CE-Kennzeichnung  
Hergestellt in Asien**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>FO-G-PZ2600TN</b>	KÜHLTISCH FÜR PIZZAS, 2 TÜREN, GRANIT-Oberseite, Temperatur -2°/+8°C, belüftet, ÖKOLOGISCH in KLASSE B, GAS R290, V.230/1, Kw.0,26, Gewicht 257 kg, Maße mm.1510x800x1000h	<b>€ 1.315,90</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 8 bis 15 Tage

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>FO-GRP64</b> 	<b>Forcar - 600x400 mm plastifiziertes Gitter</b>	<b>€ 11,24</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
<b>FO-GUT</b> 	<b>Forcar - Fahrpaar</b>	<b>€ 17,18</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
<b>FO-GAR</b> 	<b>Forcar - Paar Kippschutzführungen</b>	<b>€ 20,04</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage



**ENERG** Y IJA  
енергия · ενέργεια  
IE IA

**FORCAR**  
**REFRIGERATION G-PZ2600TN**

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**B**

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIA  
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**793**  
kWh/annum

**266 L**

- L

**5**  
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT