


TECHNISCHES DATENBLATT

| | |
|---------------------------|----------|
| Stromversorgung | Monofase |
| Volt | V 230/1 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Leistung (Kw) | 0,275 |
| Nettogewicht (Kg) | 327 |
| Bruttogewicht (Kg) | 347 |
| Breite (mm) | 2020 |
| Tiefe (mm) | 800 |
| Höhe (mm) | 1000 |

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG
KÜHLTISCH FÜR PIZZAS, 2 TÜREN + BRÖTCHENSCHUBLADE , Betriebstemperatur -2°/+8°C, Klasse C :

- **Struktur in Edelstahl AISI 201 ,**
- **Granitarbeitsplatte** mit Spritzschutz an 3 Seiten,
- **2 Kühlfächer für Brotbackformen mit den Abmessungen 600 x 400 x 70 mm ,**
- Temperatur -2°/+8°C;
- **neutrale Kommode mit 7 Schubladen für 7 Brotbehälter mit den Maßen 600x400x70h mm - NICHT INBEGRIFFEN,**
- **UMLUFTKÜHLUNG ,**
- eingebaute herausnehmbare Gruppe für einfache Wartung,
- Frontblende mit Schlüssel zu öffnen,
- **kreisförmiger Kaltluftstrom,** um das Produkt nicht direkt zu berühren,
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ,**
- **automatisches Abtauen** mit elektrischem Widerstand,
- **automatische Abtautemperaturregelung ;**
- **automatische Verdunstung des Kondenswassers ;**
- Verdampfer mit Korrosionsschutzbehandlung;
- Maximale Umgebungstemperatur: +35°C;
- Maximale Umgebungfeuchtigkeit: 50 % RH;
- **ÖKOLOGISCHE Kälteanlage mit R600a-GAS ;**

- **ENERGIEKLASSE C;**
- Dämmstärke: 60 mm;
- Tür mit Rückholfeder;
- werkzeuglos abnehmbare Türdichtung;
- Boden mit abgerundeten Ecken;
- **höhenverstellbare Edelstahlfüße ;**
- Möglichkeit zum Anlehnen an die Wand.

Enthalten:

- Nr. 7 Paar Türführungen .

NB : Pizzabrotbehälter - NICHT INBEGRIFFEN.

CE-Kennzeichnung

| KENNWORT | BESCHREIBUNG | PREIS/LIEFERUNG |
|-------------------------|--|---|
| FC-G-PZ2610TN-FC | KÜHLTE PIZZATISCH 2 TÜREN + SCHUBLADENEINHEIT, Granitplatte mit Spritzschutz an 3 Seiten, Temperatur -2°/+8 °C, belüftet, ÖKOLOGISCH in KLASSE C, GAS R600a, V.230/1, Kw.0,275, Gewicht 327 Kg, Maße mm.2020x800x1000h | € 1.376,46 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 25 bis 35 Tage |

TECHNISCHES DATENBLATT

| KODE/FOTO | BESCHREIBUNG | PREIS/LIEFERUNG |
|---|---|--|
| FO-GRP64  | Forcar - 600x400 mm plastifiziertes Gitter | € 11,24 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage |
| FO-GUT  | Forcar - Fahrpaar | € 17,18 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage |
| FO-GAR  | Forcar - Paar Kippschutzführungen | € 20,04 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage |



 **ENERG** Y IIA
енергия - ενεργεια IE IA

FORCOLD FC-G-PZ2610TN-FC

A
B
C
D
E
F
G

C

ENERGIA - ЕНЕРГИЯ - ENERGIA
ENERGIA - ENERGY - ENERGIE
ENERGI

1220
kWh/annum

 294L

 -L

 4
30°C - 55%

2015/1094-1

TECHNOCHEF.IT