



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Bruttogewicht (Kg)	240
Breite (mm)	1580
Tiefe (mm)	764
Höhe (mm)	2040

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

WAND-FRIGOR-DISPLAY FÜR OBST und GEMÜSE, Linie VULCANO 80, 764 mm TIEFE, 1580 mm LANG, erhältlich MIT und OHNE KÜHLMITTELGRUPPE, in Standard-RAL-Farben, Marke TECNODOM :

- Vertikale Kühlvitrine PLUG-IN, kompakt, geeignet für die Präsentation und Konservierung frischer und vorverpackter Produkte;
- **ökologisch , zuverlässig , hygienisch , für alle Verkaufsflächen geeignet ;**
- Bei der Entwicklung besonderes Augenmerk auf **eine einfache Installation** und **Optimierung des Reinigungssystems** gelegt, die durch einen einfachen Zugang zu den Innenteilen gewährleistet ist.
- Dank des gekühlten Luftstroms und eines gut dimensionierten Kühlsystems werden die ausgestellten Produkte immer auf einer **idealen Temperatur** gehalten.
- VULCANO ist ein Produkt mit **geringem Energieverbrauch** und **geringer Umweltbelastung** : Der Tank wird ohne Verwendung von FCKW hergestellt;
- **aus in Standard-RAL-Farben lackiertem Blech ;**
- kompakt, aber mit großer Ausstellungsfläche: 2,50 m²
- geeignet für den kleinen, mittleren und großen Vertrieb;
- Alle Phasen, vom Entwurf bis zur Produktion, wurden im Detail betreut: **Technologie und Design „Made in Italy“ ;**
- Möglichkeit der Individualisierung auf Anfrage;
- **belüftete Kühlung;**
- **Betriebstemperatur +6°/+8°C ;**
- Klimaklasse: 3 (Umgebungstemperatur +25°C, relative Luftfeuchtigkeit 60%);
- **thermogeformte und isolierte Schultern** (jeweils 40 mm dick), mit **Seite aus gehärtetem Glas ;**
- **elektronisches Bedienfeld ;**
- **Abtauen bei Stopp ;**
- **obere Neonbeleuchtung ;**

- Leistungsaufnahme Lichter Anzahl x kW: 1x36;
- **manueller selbsteinziehender Nachtvorhang** ;
- **3 geneigte Regale aus ungiftigem, weiß nachlackiertem Blech** oder **aus Edelstahl** (für die Edelstahlversion), ausgestattet mit Preishalter, ohne Beleuchtung, ohne Produkthaltegitter und einem oberen Spiegel;

◦ **VERFÜGBARE VERSIONEN :**

1. **engerichtet mit Ausführung in den Standard-RAL-Farben** : Blau, Grün, Orange, Gelb, Rot, Schwarz und Weiß;
 2. **Einrichtung mit Edelstahl-Finish** (optional);
 3. **Version mit eingebauter Kühleinheit** (ausgestattet mit einem Kondenswasserrückgewinnungs- und -verdampfungssystem über eine Edelstahlschlange);
 4. **Version mit Vorkehrung für eine externe Kühleinheit** ;
- R404A/R507-Ventil sowohl in der Version mit als auch ohne Kühleinheit;
 - **Erhältlich in 7 verschiedenen RAL-Farben, die bei der Bestellung angegeben werden müssen** : **Blau** (RAL 5013), **Grün** (RAL 6026), **Orange** (RAL 2008), **Gelb** (RAL 1018), **Rot** (RAL 3020), **Schwarz** (RAL 9005), **Weiß** (RAL 9010).

Zubehör/Optionen :

- Zusätzliche Regale
- Badewannentrenner
- Regalteiler
- Produkthaltegitter
- Regalbeleuchtung
- Trolley mit Rollen
- Fernkühleinheiten
- Verpackung im Holzkäfig
- auf Anfrage auch in Edelstahl erhältlich

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

VERFÜGBARE MODELLE

TD-VULCANO80FV-150SG



Wandvitrine, VULCANO 80 Line, 1580 mm LANG, ohne Kühleinheit

TD-VULCANO80FV-150CG



Wandvitrine, VULCANO 80 Line, 1580 mm LANG, mit Kühleinheit



Versione in acciaio inox



