TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Bruttogewicht (Kg)	240
Breite (mm)	1580
Tiefe (mm)	764
Höhe (mm)	2040

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

WAND-FRIGOR-DISPLAY FÜR OBST und GEMÜSE, Linie VULCANO 80, 764 mm TIEFE, 1580 mm LANG, erhältlich MIT und OHNE KÜHLMITTELGRUPPE, in Standard-RAL-Farben, Marke TECNODOM :

- Vertikale Kühlvitrine PLUG-IN, kompakt, geeignet für die Präsentation und Konservierung frischer und vorverpackter Produkte;
- **ökologisch** , **zuverlässig** , **hygienisch** , **für alle Verkaufsflächen geeignet** ;
- Bei der Entwicklung wurde besonderes Augenmerk auf **eine einfache Installation** und **Optimierung des Reinigungssystems** gelegt, die durch einen einfachen Zugang zu den Innenteilen gewährleistet ist.
- Dank des gekühlten Luftstroms und eines gut dimensionierten Kühlsystems werden die ausgestellten Produkte immer auf einer **idealen Temperatur** gehalten.
- VULCANO ist ein Produkt mit **geringem Energieverbrauch** und **geringer Umweltbelastung** : Der Tank wird ohne Verwendung von FCKW hergestellt;
- **aus in Standard-RAL-Farben lackiertem Blech** ;
- kompakt, aber mit großer Ausstellungsfläche: 2,50 m²
- geeignet für den kleinen, mittleren und großen Vertrieb;
- Alle Phasen, vom Entwurf bis zur Produktion, wurden im Detail betreut: **Technologie und Design „Made in Italy“** ;
- Möglichkeit der Individualisierung auf Anfrage;
- **belüftete Kühlung;**
- **Betriebstemperatur +6°/+8°C** ;
- Klimaklasse: 3 (Umgebungstemperatur +25°C, relative Luftfeuchtigkeit 60%);
- **thermogeformte und isolierte Schultern** (jeweils 40 mm dick), mit **Seite aus gehärtetem Glas** ;
- **elektronisches Bedienfeld** ;
- **Abtauen bei Stopp** ;
- **obere Neonbeleuchtung** ;

- Leistungsaufnahme Lichter Anzahl x kW: 1x36;
- **manueller selbsteinziehender Nachtvorhang** ;
- **3 geneigte Regale aus ungiftigem, weiß nachlackiertem Blech** oder **aus Edelstahl** (für die Edelstahlversion), ausgestattet mit Preishalter, ohne Beleuchtung, ohne Produkthaltegitter und einem oberen Spiegel;

- **VERFÜGBARE VERSIONEN** :

1. **eingerichtet mit Ausführung in den Standard-RAL-Farben** : Blau, Grün, Orange, Gelb, Rot, Schwarz und Weiß;
2. **Einrichtung mit Edelstahl-Finish** (optional);
3. **Version mit eingebauter Kühleinheit** (ausgestattet mit einem Kondenswasserrückgewinnungs- und -verdampfungssystem über eine Edelstahlschlange);
4. **Version mit Vorkehrung für eine externe Kühleinheit** ;

- R404A/R507-Ventil sowohl in der Version mit als auch ohne Kühleinheit;
- **Erhältlich in 7 verschiedenen RAL-Farben, die bei der Bestellung angegeben werden müssen** : **Blau** (RAL 5013), **Grün** (RAL 6026), **Orange** (RAL 2008), **Gelb** (RAL 1018), **Rot** (RAL 3020), **Schwarz** (RAL 9005), **Weiß** (RAL). 9010).

Zubehör/Optionen :
- Zusätzliche Regale
- Badewannentrenner
- Regalteiler
- Produkthaltegitter
- Regalbeleuchtung
- Trolley mit Rollen
- Fernkühleinheiten
- Verpackung im Holzkäfig
- auf Anfrage auch in Edelstahl erhältlich

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

VERFÜGBARE MODELLE	
TD-VULCANO80FV-150SG	**WANDMONTIERTER KÜHLSCHRANK, Marke TECNODOM, Linie VULCANO 80, mit 3 schrägen Ablagen, Neonbeleuchtung oben, Temperatur +6°/+8°C, vorbereitet für FERNKÜHLAGGREGAT, V.230/1, 0,084 kW, Gewicht 240 kg, Maße 1580 x 764 x 2040 mm**
TD-VULCANO80FV-150CG	**WANDMONTIERTER KÜHLSCHRANK, Marke TECNODOM, Linie VULCANO 80, mit 3 schrägen Ablagen, Neonbeleuchtung oben, Temperatur +6°/+8°C, komplett mit KÜHLAGGREGAT, V.230/1, 1.595 kW, Gewicht 240 kg, Maße 1580 x 764 x 2040 mm**

Versione in acciaio inox

TECHNOCHEF.IT

TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT