



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FINITURE E COLORI



***RAL a scelta**

RAL à choisir
RAL nach Wahl
RAL to chose

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-RAL	Ra nach Wahl	

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-CPS350V 	Kühlvitrine für Gebäck, 1 Tür, 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckige Regale, Linie CURVE	
SL-CPS250V 	Kühlvitrine für Gebäck, 1 Tür, 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckige Regale, Linie CURVE	
SL-CPS450V 	Kühlvitrine für Gebäck, 1 Tür, 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckige Regale, Linie CURVE	
SL-CPS350R	Kühlvitrine für Gebäck, 1 Tür, 4 Ausstellungsseiten, 6 drehbare Regale, CURVE Line	



SL-CPS450R



**Kühlvitrine für Gebäck, 1 Tür, 4
Ausstellungsseiten, 6 drehbare Regale, CURVE
Line**

SL-CGL250S



**TECHNOCHEF - Vetrina-Gefrierschrank für
Gelateria, 1 Tür, Temp.-15°-25°C, lt.250,
Mod.CGL250S**

SL-CGL350S



**TECHNOCHEF - Vetrina-Gefrierschrank für
Gelateria, Temp. -15°-25°C, 1 Tür, 360 Liter,
Mod. CGL350S**

SL-CPS600V



**Kühlvitrine für Gebäck, 1 Tür, 4
Ausstellungsseiten, 5 rechteckige Regale, Linie
CURVE**

SL-CGL450S



**TECHNOCHEF - Vetrina-Gefrierschrank für
Gelateria, Temp. -15°-25°C, 1 Tür, 427 l, Mod.
CGL450S**

SL-CGL600S



**TECHNOCHEF - Vetrina Gefrierschrank für
Gelateria, 1 Tür, Temp.-15°-25°C, lt.541,
Mod.CGL600S**

SL-CGL450G2T



**TECHNOCHEF - Kühlvitrine für Gebäck,
Temp.+5°-20°C, 1 Tür, 427 l, Mod.CGL450G2T**

SL-CPS800V



**Kühlvitrine für Gebäck, 1 Tür, 4
Ausstellungsseiten, 4 rechteckige Regale, Linie
CURVE**

SL-CGL450R2T



TECHNOCHEF - Kühlvitrine für Gebäck,
Temp.+5°-20°C, 1 Tür, 427 lt., Mod.CGL450R2T

SL-CGL600G2T



TECHNOCHEF - Kühlvitrine für Gebäck,
Temp.+5°-20°C, 1 Tür, 541 l, Mod.CGL600G2T

SL-CPG520V/S



TECHNOCHEF - Kombi-Vitrine für Eis und Gebäck,
Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG520V/S