



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Trifase
<b>Volt</b>	V 400/3 +N
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	6,6
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	196
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	210
<b>Breite (mm)</b>	560
<b>Tiefe (mm)</b>	710
<b>Höhe (mm)</b>	860

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

##### PIZZAFORMMASCHINEN zum Formen von Pizzateigscheiben mit einem Durchmesser von 500 mm:

- **Edelstahlkonstruktion**,
- **hohe Stundenproduktion** ohne Einsatz von Fachkräften;
- die **perfekte Gleichmäßigkeit der Form** und Dicke der Nudelscheibe, ohne auf den **traditionellen Rand zu verzichten**, was durch die besondere Form der Chromplatten erreicht wird;
- die Möglichkeit, **die Dicke der Nudelscheiben einfach zu variieren** ;
- Die Bildung einer dünnen, festen Schicht aus Stärkegel auf der Außenseite des Teigs erfolgt dank der **elektronisch gesteuerten Temperatur der Platten** . Durch die Rückhaltung der Gase ist ein perfektes Garen der Pizza auch im Inneren möglich.
- Dieses vollständig aus Edelstahl gefertigte Gerät ist mit allen von den internationalen Vorschriften geforderten **Sicherheitsvorrichtungen** ausgestattet;
- **Pizzadurchmesser: 500 mm** ;
- Arbeitsplattenhöhe: 600 mm;
- maximale Aufnahme: Kw.6,6;
- Durchschnittsverbrauch: 4,6 kW;
- V.230/1 einphasig oder V.230/3 dreiphasig auf Anfrage erhältlich.

**CE-Kennzeichnung**  
**HERGESTELLT IN ITALIEN**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>CUPZF/50DS</b>	CUPPONE Heißpizza-Formmaschine mit 500 mm SCHEIBEN, V.400/3+N, 6,6 kW, Gewicht 196 kg, Abm. mm.560x710x860h	<b>€ 6.161,17</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>CUSPZF</b> 	<b>Unterstützung für Former</b>	<b>€ 990,32</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage









