



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 + N
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	4,2
Nettogewicht (Kg)	143
Bruttogewicht (Kg)	151
Breite (mm)	500
Tiefe (mm)	610
Höhe (mm)	770

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

PIZZAFORMER zum Formen von Pizzateigscheiben mit einem Durchmesser von 300 mm:

- **Edelstahlkonstruktion** ,
- **hohe Stundenproduktion** ohne den Einsatz spezialisierter Arbeitskräfte;
- die **perfekte Gleichmäßigkeit von Form** und Dicke der Teigscheibe, ohne auf den **traditionellen Rand** zu verzichten, der durch die besondere Form der verchromten Platten erreicht wird;
- die Möglichkeit , **die Dicke der Teigscheiben leicht zu variieren** ;
- Durch die Wirkung der **elektronisch gesteuerten Temperatur der Gerichte entsteht** auf der Außenseite des Teigs eine dünne, feste Schicht aus Stärkegel, die durch die Rückhaltung der Gase ein perfektes Garen der Pizza auch auf dem Teig ermöglicht innen.
- Dieses vollständig aus Edelstahl gefertigte Gerät ist mit allen von internationalen Vorschriften geforderten **Sicherheitsvorrichtungen** ausgestattet.
- **Pizzadurchmesser: 300 mm;**
- Arbeitsplattenhöhe: 550 mm;
- maximale Absorption: Kw.4,2;
- Durchschnittsverbrauch: 2,9 kW;
- V.230/1 einphasig oder V.230/3 dreiphasig auf Anfrage erhältlich.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
CUPZF/30DS	Heipizziformer CUPPONE mit 300-mm-Scheiben, V.400/3+N, kW 4,2, Gewicht 143 kg, Abm. mm.500x610x770h	€ 4.636,03 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
CUSPZF 	Untersttzung fr Forme	€ 990,32 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage









