



TECHNISCHES DATENBLATT

Wärmeleistung (Kw)	20,8
Nettogewicht (Kg)	198
Breite (mm)	800
Tiefe (mm)	900
Höhe (mm)	900

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GAS-SOLID-TOP-KOCHER auf GN 2/1 GASOFEN, MAXIMA 900-Linie, HIGH POWER-Serie :

- **Arbeitsplatte** sowie **Vorder- und Seitenwände** aus **Edelstahl AISI 304** ;
- Innenraum aus **Edelstahl**;
- **zentraler Gusseisenbrenner** mit **optimierter Verbrennung** , **maximale Leistung 13 kW** , mit **Thermoelement-Sicherheitsventil** und **Zündflamme** ;
- **Wärmezonen x Leistung** : **2 x 6,5 kW** ;
- **piezoelektrische Zündung** und Brennkammerauskleidung aus Vermiculit, einem Hochleistungsisoliermaterial;
- **Stahlblech** mit **hoher Dicke** und **differenzierten Wärmezonen** : maximale Temperatur in der Mitte und abnehmend zu den Rändern hin;
- Die **Innenauskleidung aus hochisolierendem feuerfestem Material** ermöglicht **eine maximale Wärmekonzentration im mittleren Teil** der Platte und garantiert dem Koch hohen Komfort.
- Die perfekt glatte und **große Ablageplatte** (760 x 750 mm) ermöglicht eine große Freiheit bei der Verwendung sowohl bei Pfannen mit unkonventionellen Formen, auch bei sehr großen, als auch als Abstellfläche neben den Brennern.
- **Gasofen mit Flammenbrenner** unter der emaillierten Feuerstelle und Thermostat, einstellbar von 160 bis 280 °C;
- **Ofenleistung kW 7,8** ;
- **Kapazität: 4 GN 2/1-Tabletts** (530 x 650 mm);
- **Ofenkammer aus AISI 430** , mit 4-stufigen Stützen und gepresster und gerippter Innentür aus **Edelstahl**;
- **Innenkamin aus Edelstahl** und Brennerhalterung aus **Edelstahl AISI 430**;
- hochbeständiger Griff aus **Edelstahl AISI 304**, Stärke 20/10;
- **2 Jahre Garantie** .

Zubehör/Optionen:

- Grill für GN 2/1 Küchenofen

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
BS-G9TP+FG	GAS-SOLID-TOP-KOCHER auf GN 2/1 GASOFEN, BERTOS MAXIMA 900-Reihe, HIGH POWER-Serie, Gesamtwärmeleistung kW. 20,8, Gewicht 198 kg, Abm.mm.800x900x900h	



HIGH POWER

13 kW ▶ 760x750 mm



TECHNOCHEF.IT

FG  **GN 2/1**
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA
with PILOT FLAME
avec VEILLEUSE
mic ZUNDFLAMME



MAXIMA 900

high power



	n.	2
	kW	6,5
	kcal/h	5.590
	Btu/h	22.178
	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
	kW	7,8
	kcal/h	6.708
TOT.	Btu/h	26.614
	kW	20,8
	kcal/h	17.888
TOT.	Btu/h	70.970
	G30/G31	kg/h 1,64
	G20	m³/h 2,20
	G25	m³/h 2,56
	kg	198

