


TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Nettogewicht (Kg)	85
Breite (mm)	800
Tiefe (mm)	900
Höhe (mm)	900

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG
ELEKTROHERD mit 4 INDUKTIONSZONEN auf OFFENEM SCHRANK, MAXIMA 900-Linie, POWER INDUCTION-Serie :

- **Arbeitsplatte** sowie **Vorder- und Seitenwände** aus **Edelstahl AISI 304** ;
- Innenraum aus Edelstahl;
- **6 mm dicke Glaskeramikplatte** ;
- **vollkommen glatte Oberfläche** , die eine schnelle Reinigung mit wenigen Handgriffen und in wenigen Minuten ohne den Einsatz aggressiver Reinigungsmittel gewährleistet;
- **maximale Energieeinsparung** , da die Erwärmung des Kochfeldes nur dann aktiviert wird, wenn die Pfanne direkten Kontakt mit der Oberfläche hat;
- Die Energieeinsparung wird durch das **sofortige Erreichen der maximalen Temperatur** im Garbehälter gewährleistet, während das Kochfeld vollständig kalt bleibt.
- **Die hohe Energieeffizienz wird durch das Fehlen einer Wärmeverteilung und einen um über 30 % reduzierten Verbrauch erreicht** .
- **Die Heizzone reguliert sich selbst** anhand des Pfannendurchmessers.
- **sofortige automatische Unterbrechung, wenn die Pfanne vom Herd genommen wird** ;
- **digitale Anzeige** , die sofort die **eingestellte Leistungsstufe anzeigt, von 1 bis 9** ;
- Leistungsregelung über robuste hochpräzise Steuerung;
- **quadratische Flächen von 270 x 270 mm und Leistung 5 kW** ;
- **Kochzonenleistung Nr. Kw : 4 x 5** ;
- **2 Jahre Garantie** .

Zubehör/Optionen :

◦ 2 Türen pro Fach

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
BS-E9P4M/IND	4-ZONEN-INDUKTIONSELEKTRISCHER KOCHER auf OFFENEM SCHRANK, Linie BERTOS MAXIMA 900, Serie POWER INDUCTION, mit 4 QUADRATISCHEN ZONEN von 270 x 270 mm, UNABHÄNGIGE STEUERUNG, 9 Leistungsstufen, V.400/3+N, Kw.20,00, Gewicht 85 kg, Abm.mm.800x900x900h	



	n.	4
	mm	270 x 270
	kW	5

 380-415 V3N~ 50/60 Hz

 TOT. kW 20

 Kg 85



POWER INDUCTION

5 kW	5 kW	▶ 270x270 mm
5 kW	5 kW	

Dimensions: 900 mm (35 3/8") height, 900 mm (35 3/8") depth, 800 mm (31 1/2") width

