



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,26
Nettogewicht (Kg)	152
Bruttogewicht (Kg)	189
Breite (mm)	2020
Tiefe (mm)	800
Höhe (mm)	850

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

3-TÜRIGER KÜHLTISCH mit NEUTRALER SCHUBLADE , Fassungsvermögen 580 Liter, Temperatur +2°C /+8°C , ÖKOLOGISCH in Klasse C:

- **Struktur aus Edelstahl AISI 304,**
- **belüftete Kühlung ;**
- **Fächer geeignet zum Einsetzen von Gittern oder Gebäck-/Pizzablechen (600 x 400 mm);**
- **1 neutrale Schublade über dem Technikfach ;**
- integrierte **Kühleinheit** zur einfachen Wartung **abnehmbar ;**
- **zu öffnende Frontplatte mit Schlüssel ;**
- **kreisförmiger Kaltluftstrom,** um das Produkt nicht direkt zu berühren;
- elektronische Temperaturregelung mit **digitalem Thermostat ;**
- elektrischer **Widerstand** um **den Türrahmen** herum, um Kondensation zu verhindern;
- **automatisches Abtauen** mit elektrischem Widerstand und **automatischer Temperaturregelung Auftautemperatur ;**
- **automatische Kondenswasserverdunstung ;**
- **korrosionsbeständiger** Verdampfer;
- **ÖKOLOGISCHE Kühleinheit mit R290-Gas ;**
- **Energieklasse C ;**
- maximale Umgebungstemperatur: +32°C;
- maximale Temperatur-Luftfeuchtigkeit: 55 % HR;

- **Dämmstärke 60 mm** ;
- Tür mit **Rückholfeder** ;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- unten mit **abgerundeten Ecken** ;
- höhenverstellbare Füße aus **Edelstahl Aisi 304** ;
- **Rückenlehne** aus **Edelstahl** , Möglichkeit zum Anlehnen an die Wand;
- Innenmaße 1562x630x589h mm;
- Außenmaße 2020x800x860h mm.

Geliefert :

- Nr. 3 Gitter mit den Maßen 400x600 mm
- Nr. 6 Führer.

Optionen/Zubehör :

- **Paar Führungen zur Unterstützung** von Tablett (**Code FOGUT**);
- **Paar Kippschutzführungen** für den Grill (**Code FOGAR**);
- **Satz mit 4 Rädern** mit einem Durchmesser von 120 mm, davon zwei mit Bremsen (**Code FORU0120**);
- plastifiziertes **Gitter** (**Code FOGRP64**);
- **Rückwand** oben (**Code ALZ3100P**).

NOTIZ:

ES WIRD EMPFOHLEN, IN DEM FACH IN DER NÄHE DES KÜHLGERÄTS NUR DAS ZU INSTALLIEREN KOMMODE MIT 2 SCHUBLADEN, um die Zirkulation der Kälte nicht zu behindern.

**CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ASIEN**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-G-PA3100TN	3-türiger Kühltsch mit neutraler Schublade, Professional, 580 Liter Fassungsvermögen, Temperatur +2°/+8°C, Gebäckschalen 600x400 mm, belüftete Kühlung, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R290, V.230/1, Kw.0, 26, Gewicht 152 kg, Abm. 2020 x 800 x 860 mm	€ 1.222,30 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-GRP64 	Forcar - 600x400 mm plastifiziertes Gitter	€ 11,24 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
FO-GUT 	Forcar - Fahrpaar	€ 17,18 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
FO-GAR 	Forcar - Paar Kippschutzführungen	€ 20,04 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
FOALZ3100P 	Heckaufkantung oben für Mod. FOPA3100TN	€ 28,63 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage
FO-RU0120	Forcar - 4-Rad-Kit, 2 mit Bremse	€ 78,63 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden





ENERG
енергия · ενεργεια
Y U/A
IE IA

FORCAR
REFRIGERATION G-PA3100TN

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIA
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

1000
kWh/annum

410 L

- L

5
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNO CHEF.IT