



TECHNISCHES DATENBLATT

Wärmeleistung (Kw)	24,00
Nettogewicht (Kg)	94
Breite (mm)	800
Tiefe (mm)	900
Höhe (mm)	900

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

MOBILER GAS-NUDELKOCHER der MAXIMA 900-Reihe, 2 UNABHÄNGIGE EDELSTAHLSCHÜSSEL, 1 Liter. 40+40 lt :









- ideales Gerät zum Kochen von Nudeln, Reis, Gemüse und Eiern dank der Schnelligkeit des kochenden Wassers;
- **Arbeitsplatte** sowie **Vorder- und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304** ;
- Innenraum aus Edelstahl.;
- **hohe Leistung, garantiert durch das Heizsystem** , das außen die gesamte Wannenoberfläche umhüllt;
- **Zündflamme** und **Thermoelement-Sicherheitsventil** ;
- **piezoelektrische Zündung** mit Gummischutz;
- **geformte Tanks mit großen abgerundeten Kanten, vollständig aus Edelstahl AISI 316** ;
- **Die Wasserzirkulation wird durch einen perforierten Boden gewährleistet** , der die Körbe 10 cm vom Boden entfernt hält.
- **Überlauf mit großem Durchmesser** zum Entfernen überschüssiger Stärke beim Kochen;
- **Auflagefläche mit Abtropffunktion**, abnehmbar, oberflächenbündig;
- Der Auslauf an der Oberfläche ermöglicht die Regulierung des Wasserflusses über eine Steuerung am Armaturenbrett.
- **Kugelablasshahn** , der sich im Inneren des Fachs befindet und über einen Griff mit athermischem Griff gesteuert wird;
- **zwei Tanks mit separater Steuerung** für unabhängige und optimale Temperaturregulierung;
- **2 Jahre Garantie** .


Hinweis : Körbe nicht im Lieferumfang enthalten. Sie müssen entsprechend den individuellen Bedürfnissen ausgewählt werden.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

BS-G9CP80

GAS-NUDELKOCHER MOBIL, BERTO'S, MAXIMA 900-Linie, 2 Becken von 40+40 Litern, unabhängige Steuerung, Wärmeleistung 24,00 kW, Gewicht 94 kg, Abmessung 800 x 900 x 900 mm

€ 3.311,22*Ohne MwSt***Versand berechnet werden****Lieferung** 15 bis 25 Tage**TECHNISCHES DATENBLATT****KODE/FOTO****BESCHREIBUNG****PREIS/LIEFERUNG****BS-9CS1/6DX****TECHNOCHEF - 1/6 DX Korb für Nudelkocher, Mod.9CS1 / 6 DX****€ 34,40***Ohne MwSt***Versand berechnet werden****Lieferung** 4 bis 9 Tage**BS-9CS1/6SX****TECHNOCHEF - 1/6 LH Korb für Nudelkocher, Mod.9CS1 / 6 SX****€ 34,40***Ohne MwSt***Versand berechnet werden****Lieferung** 4 bis 9 Tage**BS-9CS1/3****TECHNOCHEF - 1/3 Korb für Nudelkocher, Mod.9CS1 / 3****€ 52,27***Ohne MwSt***Versand berechnet werden****Lieferung** 4 bis 9 Tage**BS-9CS1/2****TECHNOCHEF - 1/2 Korb für Nudelkocher, Mod.9CS1 / 2****€ 62,27***Ohne MwSt***Versand berechnet werden****Lieferung** 4 bis 9 Tage**BS-9CS2/3****TECHNOCHEF - 2/3 Korb für Nudelkocher, Mod.9CS2 / 3****€ 87,27***Ohne MwSt***Versand berechnet werden****Lieferung** 4 bis 9 Tage**BS-9CS1/1****TECHNOCHEF - 1/1 Nudelkorb, Mod.9CS1 / 1****€ 108,80***Ohne MwSt***Versand berechnet werden****Lieferung** 4 bis 9 Tage**BS-9CP2****TECHNOCHEF - Set mit 2 1/2 Körben für Nudelkocher, Mod.9CP2****€ 123,34***Ohne MwSt***Versand berechnet werden****Lieferung** 4 bis 9 Tage**BS-9CP5****TECHNOCHEF - Set 1 Korb 2/3 + 1 Korb 1/3 für Nudelkocher, Mod.9CP5****€ 137,67***Ohne MwSt***Versand berechnet werden****Lieferung** 4 bis 9 Tage




BS-9CP3

TECHNOCHEF - Set mit 3 1/3 Körben für Nudelkocher, Mod.9CP3

€ 153,24

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage




BS-9CP6

TECHNOCHEF - Set 1 Korb 2/3 + 2 Körbe 1/6 für Nudelkocher, Mod.9CP6

€ 153,24

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage




BS-9CP7

TECHNOCHEF - Set mit 2 1/3 Körben + 2 1/6 Körben für Nudelkocher, Mod.9CP7

€ 169,38

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage




BS-9CP8

TECHNOCHEF - Set bestehend aus 1 1/3 Korb + 4 1/6 Körben für Nudelkocher, Mod. 9CP8

€ 184,36

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage



BS-9CP4

TECHNOCHEF - Set mit 6 Körben 1/6 für Nudelkocher, Mod.9CP4

€ 199,90

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage



	L	40 + 40
	mm	308 x 510 x 295 h (x2)
	kW	24 (12+12)
	tot	20.640
	kg	81.888
	G30/G31	kg/h 2.03 (1.02+1.02)
	G20	m³/h 2.75 (1.38+1.38)
	G25	m³/h 3.21 (1.60+1.60)
	kg	94



