


TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Wärmeleistung (Kw)	21,00
Nettogewicht (Kg)	102
Bruttogewicht (Kg)	112
Breite (mm)	800
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	900

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG
4-BRENNER-GASKOCHER auf GN 2/1 ELEKTROOFEN, MACROS 700-Reihe, HIGH POWER-Reihe :

- **Arbeitsplatte** und **Frontplatten** aus **Edelstahl AISI 304** ;
- **Hochleistungs-Einzel- und Doppelringbrenner mit lebenslanger Garantie, vollständig aus vernickeltem Gusseisen, betrieben durch einen Ventilhahn mit Sicherheitsthermoelement und Zündflamme** ;
- **Gusseisengrills** ;
- herausnehmbare Tablett für maximale Hygiene und einfache Wartung;
- **80-mm-Brenner komplett aus Gusseisen** , mit Regelung bis 3,5 kW, und **110 mm** , mit Regelung bis 7 kW;
- **Offene Feuerleistung Nr. x kW : 2 x 3,5 kW + 2 x 7 kW** ;
- **Statischer Elektroofen, komplett aus Edelstahl** , mit **4-stufigen Halterungen für GN-Grills/-Tabletts 2/1** (mm 530x650) ;
- **Grill mit Salamanderfunktion** im oberen Teil und Thermostat, der eine genaue **Temperaturregulierung von 50 bis 270 °C** ermöglicht;
- **Leitungsanzeige** und **Temperaturanzeige** ;
- Tür und Innentür aus **Edelstahl AISI 304** gepresst;
- hochbeständiger Türgriff aus 20/10 dickem AISI 304-Stahl ;
- verstellbare Füße;
- **2 Jahre Garantie** .

Geliefert :

- 1 kippbarer Ofenrost

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
BS-G7F4+FE	GASKOCHER 4 BRENNER auf ELEKTRISCHEM OFEN GN 2/1, BERTOS, MACROS 700-Linie, HIGH POWER-Serie, thermische Leistung 21,00 kW + elektrische Leistung 7,5 kW, Gewicht 102 kg, Abm. 800 x 700 x 900 mm	



Macros 700

highpower

n.	2	2
	Ø mm	80
kW	3,5	7
kcal/h	3.010	6.020
Btu/h	11.942	23.884



MULTIFUNCTION	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
TOT.	kW	7,5 (4,5+3)


kcal/h	kW	21
	kcal/h	18.060
TOT.	Btu/h	71.652

G30/G31	kg/h	1,66
	m³/h	2,22
	m³/h	2,59



Macros 700

highpower



Macros 700

HIGH POWER



3,5 kW



7 kW