



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Wärmeleistung (Kw)</b>	31,5
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	126
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	141
<b>Breite (mm)</b>	1200
<b>Tiefe (mm)</b>	700
<b>Höhe (mm)</b>	900

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**GASKOCHER 6 BRENNER auf ELEKTROOFEN GN 2/1, MACROS 700-Serie, HIGH POWER-Serie :**

- **Arbeitsplatte** und **Frontplatten** aus **Edelstahl AISI 304** ;
- Hochleistungs-Einzel- und Doppelkronenbrenner **mit lebenslanger Garantie, vollständig aus vernickeltem Gusseisen**, betrieben durch einen Ventilhahn mit **Sicherheitsthermoelement** und **Zündflamme** ;
- **Gusseisengrills** ;
- herausnehmbare Tablett für maximale Hygiene und einfache Wartung;
- **80-mm- Brenner komplett aus Gusseisen** , mit Regelung bis 3,5 kW, **und 110 mm** , mit Regelung bis 7 kW;
- **Offene Feuerleistung Nr. x kW : 3 x 3,5 kW + 3 x 7 kW** ;
- **statischer elektrischer Ofen, komplett aus Edelstahl** , mit **4-stufigen Halterungen für GN 2/1-Grillroste/Tabletts** (530 x 650 mm);
- **Grill mit Salamanderfunktion** im oberen Teil und Thermostat, der eine genaue **Temperaturregulierung von 50 bis 270 °C** ermöglicht;
- **Leitungsanzeige** und **Temperaturanzeige** ;
- **Tür** und **Innentür** aus **Edelstahl AISI 304 gepresst** ;
- **hochbeständiger Türgriff** aus **20/10 dickem AISI 304-Stahl** ;
- verstellbare Füße;
- **2 Jahre Garantie** .

**Geliefert :**

- 1 kippbarer Ofenrost

**Zubehör/Optionen:**

- Fachtür

**CE-Kennzeichnung**  
**Hergestellt in Italien**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>BS-G7F6+FE</b>	GASKOCHER 6 BRENNER auf ELEKTRISCHEM OFEN GN 2/1, BERTOS, MACROS 700-Linie, HIGH POWER-Serie, thermische Leistung 31,5 kW + elektrische Leistung 7,5 kW, Gewicht 126 kg, Abm. 1200 x 700 x 900 mm	



**Macros 700**


highpower

	n.	3	3
	Ø mm	80	110
	kW	3,5	7
	kcal/h	3.010	6.020
	Btu/h	11.942	23.884

	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
TOT.	kW	7,5 (4,5 + 3)

	kW	31,5
	kcal/h	27.090
TOT.	Btu/h	107.478


	G30/G31	kg/h	2,48
	G20	m³/h	3,33
	G25	m³/h	3,88






**Macros 700**

highpower






**Macros 700**

**HIGH POWER**



3,5 kW



7 kW