



TECHNISCHES DATENBLATT

Wärmeleistung (Kw)	35,8
Nettogewicht (Kg)	146
Bruttogewicht (Kg)	161
Breite (mm)	1200
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	900

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

KOMBINIERTE KÜCHE mit GAS-KOCHFELD und 4 BRENNERN auf GN 2/1 GAS-OFEN, MACROS 700-Serie , HIGH POWER-Serie :

- **Arbeitsplatte** sowie **Vorder- und Seitenwände** aus **Edelstahl AISI 304** ;
- **Massive Platte** aus **hochdickem Stahl** mit den Eigenschaften **hoher Widerstandsfähigkeit** und **Wärmeverteilung in differenzierten Wärmezonen** : maximale Temperatur in der Mitte und abnehmend zu den Rändern hin;
- **7-kW-Zentralbrenner mit optimierter Verbrennung** , Betrieb über einen Ventilhahn mit Sicherheitsthermoelement und geschützter Zündflamme;
- **piezoelektrische Zündung** mit Silikonenschutz;
- **Offene Feuerbrenner, vollständig aus vernickeltem Gusseisen mit Einzel- und Doppelkrone, hohe Leistung**, ausgestattet mit Zündflamme und lebenslanger Garantie, Bedienung über einen Ventilhahn mit Sicherheitsthermoelement und geschützter Zündflamme;
- **Offene Feuerleistung Nr. x kW : 2 x 3,5 kW + 2 x 7 kW** ;
- **Gusseisengrills** ;
- maximale Reinigung und Wartung durch die vollständige Entfernbarkeit sowohl des Brennerkörpers als auch der Brennerschalen;
- **statischer Gasofen mit Zündflamme**, komplett **aus Edelstahl** , mit **4-stufigen Halterungen für Roste und GN 2/1-Tablets** (530 x 650 mm);
- **Ofenbrenner mit selbststabilisierender Flamme und Thermostat, einstellbar von 160 bis 280 °C** .
- **Ofenleistung kW 7,8** ;
- geformte Türfront ohne Dichtung für bessere Isolierung und Reinigung;
- Tür und Innentür aus Edelstahl AISI 304 gepresst;
- hochbeständiger Türgriff aus 20/10 dickem AISI 304-Stahl;
- verstellbare Füße;
- **2 Jahre Garantie** .

Geliefert :

- Piezoelektrische Ofenzündung

- 1 kippbarer Ofenrost

Zubehör/Optionen :

- Fachtür

**CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien**


KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
BS-G7T4P4F+FG	KOMBINIERTE KÜCHE mit GAS-KOCHFELD und 4 BRENNERN auf GN 2/1 GAS-OFEN, BERTOS, MACROS 700-Linie, HIGH POWER-Serie, Gesamtwärmeleistung 35,8 kW, Gewicht 146, Abm. 1200 x 700 x 900 mm	



MACROS 700

highpower

	n.	2	2	TP
	Ø mm	80	110	70
	kW	3,5	7	7
	kcal/h	3.010	6.020	6.020
	Btu/h	11.942	23.884	23.884



	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
	kW	7,8
	kcal/h	6.708
	Btu/h	26.614



	TOT. kW	35,8
	TOT. kcal/h	30.788
	TOT. Btu/h	122.150

	G30/G31	kg/h	2,82
	G20	m³/h	3,79
	G25	m³/h	4,41



MACROS 700

highpower

Macros 700

HIGH POWER



3,5 kW



7 kW