



TECHNISCHES DATENBLATT

Wärmeleistung (Kw)	17,8
Nettogewicht (Kg)	129
Bruttogewicht (Kg)	139
Breite (mm)	800
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	900

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GAS-SOLID-TOP-KOCHER auf GN 2/1 GASOFEN, MACROS 700-Linie, HIGH POWER-Serie :

- **Arbeitsplatte** sowie **Vorder- und Seitenwände** aus **Edelstahl AISI 304** ;
- **Große, dicke Gusseisenplatte** mit den Eigenschaften eines **hohen Widerstands** und **einer Wärmeverteilung in differenzierten Wärmezonen** : maximale Temperatur in der Mitte und abnehmend zu den Rändern hin;
- **5-kW-Zentralbrenner mit optimierter Verbrennung** , Betrieb über einen Ventilhahn mit Sicherheitsthermoelement und Zündflamme;
- **piezoelektrische Zündung** mit Silikonschutz und Brennkammerauskleidung aus Vermiculit, einem Hochleistungsisoliermaterial;
- **statischer Gasofen mit Zündflamme**, komplett **aus Edelstahl** , mit **4-stufigen Halterungen für Roste und GN 2/1-Tablets (mm530x650)** ;
- **Ofenbrenner mit selbststabilisierender Flamme** und **Thermostat, einstellbar von 160 bis 280 °C** ;
- geformte Türfront ohne Dichtung für bessere Isolierung und Reinigung;
- Tür und Innentür aus Edelstahl AISI 304 gepresst;
- hochbeständiger Türgriff aus 20/10 dickem AISI 304-Stahl;
- verstellbare Füße ;
- **2 Jahre Garantie** .

Geliefert:

- Piezoelektrische Ofenzündung
- 1 kippbarer Ofenrost

CE-Kennzeichnung

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
BS-G7TP+FG	GAS-SOLID-TOP-KOCHER auf GN 2/1 GASOFEN, BERTOS, MACROS 700-Linie, HIGH POWER-Serie, Gesamtwärmeleistung 17,8 kW, Gewicht 129, Abm. 800 x 700 x 900 mm	



MACROS 700

highpower



HIGH POWER

10 kW

770x580 mm

FG



7,8 kW

GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA
with PILOT FLAME
avec VEILLEUSE
mit ZUNDFLAMME



MACROS 700

highpower

	n.	2
	kW	5
	kcal/h	8.600
	Btu/h	34.120
	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
	kW	7,8
	kcal/h	6.708
	Btu/h	26.614
TOT.		
	kW	17,8
	kcal/h	15.308
TOT.		
	G30/G31	kg/h 1,4
	G20	m³/h 1,88
	G25	m³/h 2,19



