



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Nettogewicht (Kg)	24
Bruttogewicht (Kg)	27
Breite (mm)	400
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	290

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ELEKTROHERD MIT 2 RUNDEN PLATTEN, MACROS 700-Linie, HIGH POWER-Serie :

- **Arbeitsplatte** und **Frontplatten** aus **Edelstahl AISI 304** ;
- **einteiliges, wasserdicht** geformtes Oberteil;
- **Gusseisenplatten** mit **Sicherheitsthermostat** und **6-Positionen-Wahlschalter** , der **6 verschiedene konzentrische Leistungszonen** aktiviert;
- **2 runde Teller** mit je **220 mm Durchmesser** ;
- **Kochzonenleistung Nr. Kw : 2 x 2,6** ;
- Spannungs- und Arbeitskontrollleuchten;
- **2 Jahre Garantie** .

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
BS-E7P2B	ELEKTROHERD MIT 2 OBERPLATTEN, BERTOS, MACROS 700-Linie, HIGH POWER-Serie, mit 2 RUNDEN Platten Ø 220 mm, UNABHÄNGIGE STEUERUNG, 6 Leistungsstufen, V.400/3+N, Kw.5,2, Gewicht 24 kg, Abm. mm.400x700x290h	



MACROS 700



HIGH POWER

2,6 kW → Ø 220 mm
2,6 kW



MACROS 700

	n.	2
	Ø mm	220
	kW	2,6
	380 - 415 V3N~	
	TOT. kW	5,2



