



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Nettogewicht (Kg)	129
Breite (mm)	1200
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	900

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ELEKTROHERD 6 RUNDE PLATTEN auf ELEKTROOFEN GN 2/1 (mm 530x650), MACROS 700-Linie, HIGH POWER-Serie :

- **Arbeitsplatte** und **Frontplatten** aus **Edelstahl AISI 304** ;
- **einteiliges, wasserdicht** geformtes Oberteil;
- **Gusseisenplatten** mit **Sicherheitsthermostat** und **6-Positionen-Wahlschalter** , der **6 verschiedene konzentrische Leistungszone**n aktiviert;
- **6 runde Teller** mit je **220 mm Durchmesser** ;
- **Kochzonenleistung Nr. Kw : 6 x 2,6** ;
- Spannungs- und Arbeitskontrollleuchten;
- **statischer elektrischer Ofen** , komplett aus **Edelstahl** , mit **4-stufigen Halterungen für GN 2/1-Grillroste/Tablets** (530 x 650 mm);
- **Grill mit Salamanderfunktion** im oberen Teil und **Thermostat** , der eine genaue **Temperaturregulierung von 50 bis 270 °C** ermöglicht;
- **Leitungsanzeige** und **Temperaturanzeige** ;
- **Ofenleistung kW 7,5** ;
- **Leitungsanzeige** und **Temperaturanzeige** ;
- Tür und Innentür aus **Edelstahl AISI 304** gepresst;
- hochbeständiger Türgriff aus 20/10 dickem **AISI 304-Stahl**;
- verstellbare Füße;
- **2 Jahre Garantie** .

Geliefert :

- 1 kipp sicherer Ofenrost

Zubehör/Optionen :

- Fachtür

CE-Kennzeichnung**Hergestellt in Italien**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
BS-E7P6+FE	ELEKTROHERD 6 PLATTEN auf ELEKTROOFEN GN 2/1, BERTOS, Serie MACROS 700, Serie HIGH POWER, mit 6 RUNDEN Platten Ø 220 mm, UNABHÄNGIGE STEUERUNG, 6 Leistungsstufen, V.400/3+N, Kw.23, 1 , Gewicht 129 kg, Abm.mm.1200x700x900h	




macros 700



HIGH POWER

2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	▶ Ø 220 mm
2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	


FE  **7,5 kW**

GN 2/1
530 x 650 mm x 4 pos.




macros 700

	n.	6
	Ø mm	220
	kW	2,6
	GN	2/1
	kW	7,5 (4,5+3)
	mm	530 x 650 x 4 pos.
		380 - 415 V3N~
	TOT. kW	23,1



Dimensions: 900 mm (35 1/4"), 700 mm (27 1/4"), 1200 mm (47 1/4")

