


TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Nettogewicht (Kg)	59
Breite (mm)	800
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	290

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG
ELEKTRISCHER 4-ZONEN-INDUKTIONS-TOP-KOCHER, MACROS 700-Linie, POWER INDUCTION-Serie :

- **Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 304** und **Glaskeramik** mit **einer Dicke von 6 mm** ;
- **Frontplatten aus Edelstahl AISI 304** ;
- **maximale Energieeinsparung** , da die Erwärmung des Kochfeldes nur dann aktiviert wird, wenn die Pfanne direkten Kontakt mit der Oberfläche hat;
- **Die Heizzone reguliert sich selbst anhand des Pfannendurchmessers** .
- **sofortige automatische Unterbrechung** , wenn die Pfanne vom Herd genommen wird;
- **4 quadratische Zonen à 230 x 230 mm** ;
- **Kochzonenleistung Nr. x kW : 4 x 3,5** ;
- **Leistungsregelung** über robuste hochpräzise Steuerung;
- **2 Jahre Garantie** .

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
BS-E7P4B/IND	ELEKTRISCHER 4-ZONEN-INDUKTIONSKOCHTOPF, BERTOS, Serie MACROS 700, Serie POWER INDUCTION, mit 4 QUADRATISCHEN Zonen von 230 x 230 mm, UNABHÄNGIGE STEUERUNG, V.400/3+N, Kw.14,00, Gewicht 59 kg, Abm. mm .800x700x290h	



Macros 700
INDUCTION



POWER INDUCTION

3,5 kW 3,5 kW 230x230 mm
3,5 kW 3,5 kW



Macros 700
INDUCTION



n.	4
mm	230 x 230
kW	3,5

380 - 415 V3~



TOT. kW 14



