



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,7
Nettogewicht (Kg)	165
Bruttogewicht (Kg)	181
Breite (mm)	720
Tiefe (mm)	620
Höhe (mm)	1860

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GEFRIERVORSTELLSCHRANK für EISCREME-SHOP 1 Tür, CURVE-Linie, 4 Ausstellungsseiten und 6 rechteckige Regale, statische Kühlung, Temperatur -15°/-25°C :

- **Außenstruktur** aus **silber eloxiertem Aluminium** ;
- **Vitrine mit isolierender Doppelverglasung** gemäß EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten** ;
- **6 FESTSTEHENDE rechteckige Regale mit den Maßen 560 x 440 mm** ;
- **Fassungsvermögen 427 Liter** ;
- **Betriebstemperatur -15°/-25°C** ;
- **„Sensitive Touch“-Bedienfeld** mit einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis einer langen IT- und Designstudie;
- **statische Kühlung mit 6 FESTEN Verdunstungsgrillregalen** ;
- manuelles Abtauen;
- **Serienmäßige LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs sorgt für eine gleichmäßige und verbrauchsarme Beleuchtung;
- LED-Beleuchtung (Anzahl x Lm): 2 x 1200;
- **Kompressor und Touchscreen-Thermostat** sind von der neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Absorption, mit deutlichen Vorteilen für die Betriebswirtschaftlichkeit;
- **Genauigkeit, Solidität und Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität gepaart mit Praktikabilität, geeignet für alle Arten von Anwendungen, bei denen Robustheit und Zuverlässigkeit im Namen der Tradition zusammenkommen.

- Zubehör/Optionen:**
- Verriegelung mit Schlüssel
 - Halterungssatz für Glas und Gitter
 - Saugnapf-Set
 - Set mit verstellbaren Füßen
 - Spiegelglas
 - zusätzliche LED
 - Verpackung in Holzkisten
 - Ausführungen und Farben: RAL nach Wahl

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-CGL450S	Gefrier-Gefriervitrine für Eisdiele, 1 Tür, Temperatur -15°/-25°C, statische Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 6 rechteckige Regale mit den Maßen 560x440 mm, Fassungsvermögen 427 l, V.230/1, Kw.0,7, Gewicht 165 kg, Abm.mm.720x620x1860h	

TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-KV 	Saugnapf-Kit	
SL-KSVG 	Stützsatz für Glas und Gitter	
SL-KP25/80 	Verstellbares Fuß-Kit	
SL-RPV45/90/130 	Glas Regal	
SL-LED 	Zusätzliche Led	
SL-CC25/80 	Schlüsselverschluss	
SL-VSP35/45 	Spiegelglas	
SL-IMLEG45/60 	Verpackung in Holzkisten	
SL-RAL 	Ausführung und Farben	



Curve

CGL 450 S

CARATTERISTICHE GENERALI



-15°-25° C



40%
Umidità



2 x 1200 lm



Sbrinatorio
Manuale



Refrigerazione
Statica T° Negativa



230 V - 50



Layout



Ripiano statico

Volume lt

427

Ripiani


6 (560 x 440)

Dimensioni mm - kg


720x 620 x 1860 - 165

Compressore

700 Watt



450 S



VISTA LATERALE

Side view / Seitenansicht / Vue latérale