


TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,4
Nettogewicht (Kg)	287
Bruttogewicht (Kg)	318
Breite (mm)	1380
Tiefe (mm)	620
Höhe (mm)	1860

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GEFRIERVORSTELLSCHRANK für EISCREME-SHOP 848 I, 2 Türen, 2 Fächer, 2 Motoren, CURVE-Linie, 4 Ausstellungsseiten und 12 rechteckige Regale, STATISCHE Kühlung, Temperatur -15° -25°C // -15°-25°C . ,

- **Außenstruktur** aus **silber eloxiertem Aluminium** ;
- **Vitrine mit isolierender Doppelverglasung** gemäß EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten** ;
- **12 FESTSTEHENDE rechteckige Regale mit den Maßen 560 x 460 mm** ;
- **Fassungsvermögen 848 Liter** ;
- **Betriebstemperatur -15°-25°C // -15°-25°C.**
- **„Sensitive Touch“-Bedienfeld** mit einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis einer langen IT- und Designstudie;
- **statische Kühlung mit 12 FESTEN Verdunstungsgrillregalen** ;
- manuelles Abtauen;
- **Serienmäßige LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs sorgt für eine gleichmäßige und verbrauchsarme Beleuchtung;
- LED-Beleuchtung (Anzahl x Lm): 2 x 1200;
- **Kompressor** und **Touchscreen-Thermostat** sind von der neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Absorption, mit deutlichen Vorteilen für die Betriebswirtschaftlichkeit;
- **Genauigkeit** , **Solidität** und **Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität gepaart mit Praktikabilität, geeignet für alle Arten von Anwendungen, bei denen Robustheit und Zuverlässigkeit im Namen der Tradition zusammenkommen.

Zubehör/Optionen:

- Verriegelung mit Schlüssel
- Halterungssatz für Glas und Gitter
- Saugnapf-Set
- Set mit verstellbaren Füßen
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- Verpackung in Holzkisten
- Ausführungen und Farben: RAL nach Wahl

**CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-CGL900S/S	Gefrier-Gefriervitrine für Eisdielen, Fassungsvermögen 848 Liter, 2 Türen, 2 Temperaturen. -15°/-25°C // -15°-25°C. , 2 separate Fächer, 2 MOTOREN, statisch, mit 4 Ausstellungsseiten, 12 Regale mit den Maßen 560 x 460 mm, V.230/1, Kw.0,7+0,7, Gewicht 287 kg, Abm.mm.1380x620x1860h	

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-KV 	Saugnapf-Kit	
SL-KSVG 	Stützsatz für Glas und Gitter	
SL-RPV45/90/130 	Glas Regal	
SL-LED 	Zusätzliche Led	
SL-KP70/90/12 	Verstellbares Fuß-Kit	
SL-CC70/90/12 	Schlüsselverschluss	
SL-VSP70/90 	Spiegelglas	
SL-IMLEG70/90 	Verpackung in Holzkisten	
SL-RAL/70/90/120 	Ausführung und Farben	



CURVE

CGL 900 S/S

CARATTERISTICHE GENERALI


- 15'-25' C
- 40% Umidità
- 2 x 1200 lm
- Sbrinatorio Manuale
- Refrigerazione Statica T° Negativa
- 230 V - 50



LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	848	12 (560 x 460)	1380 x 620 x 1860 - 287	700 + 700 Watt



900 S/V



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale