



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Trifase
<b>Volt</b>	V 400/3
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	5,2
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	580
<b>Breite (mm)</b>	830
<b>Tiefe (mm)</b>	1355
<b>Höhe (mm)</b>	1460

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**AUTOMATISCHER SPIRALKNETER für 130 kg Teig (200-l-Schüssel) , mit FESTEM KOPF und SCHÜSSEL , 2 GESCHWINDIGKEITEN , 2 unabhängigen MOTOREN für SPIRAL und SCHÜSSEL :**

- Der automatische Spiralkneter der SP-Serie ist die **ideale Maschine für Bäckereien, Konditoreien und Pizzerien** .
- geeignet für **STARK HYDRIERTEN TEIG** ;
- **aus dickwandigem Stahl gefertigt** und mit äußerst zuverlässigen und robusten mechanischen Komponenten für den Dauereinsatz und die Herstellung zäher Teige;
- **hochbeständiger Edelstahltank, Spirale, Säule** ;
- **Schutzgitter aus Edelstahl** ;
- Kopfplatte mit Edelstahlbeschichtung;
- **2 unabhängige Motoren für Spirale und Schüssel** ;
- **2 Geschwindigkeiten für die SPIRAL , U/min 112 - 230;**
- **1 Geschwindigkeit für den TANK , 16 U/min**
- **Umkehrung der Drehrichtung der Wanne** ;
- **2 elektronische Timer zur automatischen Steuerung der Knetgeschwindigkeiten** ;
- **Impulsrotation der Wanne** ;
- Vorrichtung für Kippvorrichtung auf Werkbank oder Trennwand;
- **Keilriemenantrieb** für maximale Geräuschlosigkeit;
- verstellbare **vordere Stützfüße** aus Edelstahl;
- **Hinterräder** für einfache Bewegung;

- Elektrische Anlage und Sicherheitseinrichtungen entsprechen den CE-Normen.

**TECHNISCHE DATEN :**

- **Fertigteigkapazität max. 130 kg**
- **Tankvolumen 200 lt**
- max. Mehlkapazität 86 kg
- **Spiralmotor Kw 3/5,2**
- **0,75 kW Wannenmotor**
- Gewicht 580 kg
- Außenmaße 830x1355x1460h

**CE-Kennzeichnung**  
**Hergestellt in Italien**


KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>TCF163-003700</b>	Automatischer Spiralkneter, 130 kg, professionell für BÄCKEREI und PIZZERIA, 2 UNABHÄNGIGE MOTOREN für Schüssel und Spirale, 2 Geschwindigkeiten für die Spirale, DREHUMKEHR für die SCHÜSSEL, V.380/3+N, Kw.3/5,2 - Kg. 580, Abm. mm.830x1355x1460h	<b>€ 0,00</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 8 bis 15 Tage

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>TCF163-005001</b> 	<b>DIGITALES BEDIENFELD - Angebot anfordern</b>	<b>€ 0,00</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
<b>TCF163-005003</b> 	<b>DIGITALES BEDIENFELD + WASSERZÄHLER - Angebot anfordern</b>	<b>€ 0,00</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
<b>TCF163-005002</b> 	<b>SPIRALTRIEBE mit GETRIEBE - Angebot anfordern</b>	<b>€ 0,00</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage

## DIMENSIONI

DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSIONES / ABMESSUNGEN



A	B	C	D
1355	1460	830	870