

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	11,00
Nettogewicht (Kg)	870
Breite (mm)	1030
Tiefe (mm)	1580
Höhe (mm)	1560

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

AUTOMATISCHER SPIRALKNETER für 250 kg Teig (390-I-Schüssel) , mit FESTEM KOPF und SCHÜSSEL , 2 GESCHWINDIGKEITEN , 2 unabhängigen MOTOREN für SPIRAL und SCHÜSSEL :

- Der automatische Spiralkneter der SP-Serie ist die ideale Maschine für Bäckereien, Konditoreien und Pizzerien .
- geeignet für **STARK HYDRIERTEN TEIG** ;
- **aus dickwandigem Stahl gefertigt** und mit äußerst zuverlässigen und robusten mechanischen Komponenten für den Dauereinsatz und die Herstellung zäher Teige;
- hochbeständiger Edelstahltank, Spirale, Säule;
- Schutzgitter aus Edelstahl;
- Kopfplatte mit Edelstahlbeschichtung;
- 2 unabhängige Motoren für Spirale und Schüssel;
- 2 Geschwindigkeiten für die SPIRAL, U/min 114 230;
- 1 Geschwindigkeit für den TANK, 15 U/min;
- Umkehrung der Drehrichtung der Wanne ;
- $\circ\,$ 2 elektronische Timer zur automatischen Steuerung der Knetgeschwindigkeiten ;
- Impulsrotation der Wanne ;
- Vorrichtung für Kippvorrichtung auf Werkbank oder Trennwand;
- Keilriemenantrieb für maximale Geräuschlosigkeit;
- verstellbare vordere Stützfüße aus Edelstahl;
- Hinterräder für einfache Bewegung;

 $\circ~$ Elektrische Anlage und Sicherheitseinrichtungen entsprechen den CE-Normen.

TECHNISCHE DATEN:

- Fertigteigkapazität max. 250 kg
- $\circ\,$ Tankvolumen 390 lt.
- o max. Mehlkapazität 166 kg
- ∘ Spiralmotor Kw 6,5/11
- Gewicht 870 kg
- Außenmaße 1030x1580x1560h

CE-Kennzeichnung Hergestellt in Italien

·			
KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG	
TCF163-004000	250 kg automatischer Spiralkneter, professionell für BÄCKEREI und PIZZERIA, 2 unabhängige Motoren für Schüssel und Spirale, 2 Geschwindigkeiten für die Spirale, DREHUMKEHR für die SCHÜSSEL, V.380/3+N, Kw.6,5/11 - Kg. 870, Abm. mm.1030x1580x1560h	€ 0,00 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage	
TECHNISCHES DATENBLATT			
	TECHNISCHES DATENDLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG	
TCF163-005001	DIGITALES BEDIENFELD - Angebot anfordern	€ 0,00 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage	
TCF163-005003	DIGITALES BEDIENFELD + WASSERZÄHLER - Angebot anfordern	€ 0,00 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage	
TCF163-005002	SPIRALTRIEBE mit GETRIEBE - Angebot anfordern	€ 0,00 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage	

