TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	3,12
Bruttogewicht (Kg)	69
Breite (mm)	585
Tiefe (mm)	610
Höhe (mm)	815

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GESCHIRRSPÜLMASCHINE-GLASSPÜLMASCHINE mit 500x500 mm QUADRATISCHEM KORB, max. Leistung 40 Körbe/Stunde, DIGITALE STEUERUNG:

.

- **Karosserie vollständig aus AISI 304-Stahl** ;
- **Digitale elektronische** Steuerung mit Display,
- **4 Waschzyklen von 90/120/150/180 Sekunden** ,
- **Max. Nutzhöhe: Platten 350 mm** ,
- **Nutzbarer Durchgang für Gläser bis 320 mm Höhe** ,
- **UNTERES und OBERES Waschlaufrad aus Edelstahl,** Durchmesser 18 mm, mit geformten Spiraldüsen,
- **UNTERE und OBERE Spülflügel aus Edelstahl** mit **einstellbarer Drehzahl** ,
- **Waschmitteldosierer Elektrisches Waschen** über Display programmierbar,
- **Elektrischer Klarspülerdosierer über** Display programmierbar **,**
- Auf den Tank geschweißter Waschmittelinjektor aus Edelstahl,
- Filtergruppe im Tank zum Ansaugen und Ablassen,
- Elektrische **Vorbereitung** für **die Ablaufpumpe** ,
- **Steuerungssystem über elektronische Platine mit** einfachem und **äußerst effizientem Dip-Switch,**
- **Einstellen und Regeln der Wasch- und Spültemperaturen** ,
- Einstellbare **Thermostop-Funktion** , die bessere Ergebnisse garantiert,
- **Anzeige der Temperaturen und des gewählten Waschgangs** ,
- **Intelligente Starttaste** ,

- **Selbstdiagnosesystem** ,
- Die elektronische Steuerung ermöglicht Ihnen die Verwaltung verschiedener Parameter, um Ihnen ein hohes Maß an Anpassung an Ihre Bedürfnisse zu bieten, während die Selbstdiagnose es Ihnen ermöglicht, Maschinenausfallzeiten zu minimieren, indem sie bereits einige einfache Vorgänge zur Lösung der Situation vorschlägt,
- **Hinweis zur planmäßigen Wartung** ,
- Automatischer zusätzlicher Spülgang,
- **1 Automatischer Ablasszyklus** (mit installierter Ablasspumpe),
- Einstellbare Ablass- und Spülzeiten,
- Temperaturmessung über präzise NTC-Fühler,
- **Wasch- und Spülflügel aus Edelstahl** ,
- **Doppelter Reiniger- und Klarspülerspender serienmäßig eingebaut** ,
- **Tankinhalt 24 l** .
- Badbeständigkeit Kw.2.6,
- Kesselinhalt 7,3 l.
- Kesselwiderstand Kw.2.5,
- Waschpumpe 0,52 kW (0,7 PS),
- Empfohlene Wasserhärte 7÷10 °f,
- Wasserverbrauch pro Zyklus bei 2 bar: 2,0 l.

Enthalten:
- 1 Glaskorb, Maße 500 x 500 x 100 mm.
- 1 Korb mit 18 Tellern, Maße 500 x 500 x 100 mm.
- 2 Besteckbehälter.

Zubehör/Optionen:
- **17516** - Installierte Druckpumpe 0,5 PS
- **21116** – 32-W-Ablaufpumpe installiert.
- **23138** – 0,5 PS Druckpumpensatz.
- **22440** – 32-W-Ablaufpumpe.
- **18698** – Kit mit 4 verstellbaren Edelstahlfüßen 50–70 mm.
- **19584** - Offener Unterbau für Geschirrspüler auf verstellbaren Füßen, Maße 580 x 565 x 450 mm + Füße H 120 – 190 mm
- **23140** - Flügeltür für Geschirrspüler-Untergestell Mod.SPI40
- **V230-3** - Optional 230V/3+T

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF322-001400	EDELSTAHL-GESCHIRRSPÜLER, QUADRATISCHER Korb 500 x 500 mm, Frontlader, DIGITALE Steuerung, 4 Zyklen à 90/120/150/180 Sek., maximale Höhe Gläser 32 cm – Teller 35 cm, mit Klarspülerdosierer und Spülmitteltank, V. 230/1, 3,12 kW, Gewicht 69 kg, Maße 585 x 610 x 815 mm	**€ 1.320,86** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF322-002605 	**TECHNOCHEF - Kit 4 verstellbare Edelstahlfüße**	**€ 33,40** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage
TCF322-002604 	**TECHNOCHEF - 32-W-Ablaufpumpen-Kit**	**€ 133,87** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage
TCF322-002606	**TECHNOCHEF - Flügeltür für Geschirrspüler-Untergestell**	**€ 151,89** *Ohne MwSt*

		Versand berechnet werden **Lieferung** 4 bis 9 Tage
TCF322-002602 	**TECHNOCHEF - Ablaufpumpe eingebaut 32W**	**€ 155,50** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage
TCF322-002603 	**TECHNOCHEF - Druckpumpensatz 0,5 PS**	**€ 176,61** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage
TCF322-002614 	**TECHNOCHEF - Offener Unterbau mit Korbhalterführungen**	**€ 190,51** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage
TCF322-002601 	**TECHNOCHEF - Einbau-Druckpumpe 0,5 PS**	**€ 199,78** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage
TCF322-002607 	**TECHNOCHEF - Geschirrspüler-Untergestell**	**€ 249,80** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage



TECHNOCHEF.IT