



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,235
Breite (mm)	1400
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	1465

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

PIZZAKÜHLTISCH MIT 3 TÜREN, mit 330 oder 380 mm TIEFER VITRINE, Temp. +2°/+8°, statisch, ÖKOLOGISCH in Klasse C :

- **Struktur aus rostfreiem Stahl AISI 304 ;**
- **Granitplatte** mit Spritzschutz auf 3 Seiten ;
- Boden mit abgerundeten Ecken;
- **Rückenlehne aus Edelstahl ;**
- Möglichkeit zum Anlehnen an die Wand;
- **Fassungsvermögen 368 l ;**
- **eingebaute herausnehmbare Gruppe** für einfache Wartung;
- **elektronische Temperaturregelung** mit digitalem Thermostat;
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen zur Vermeidung von Kondensation;
- **Statische Kühlung ;**
- **automatische Verdunstung** des Kondenswassers,
- Abtauen bei Stillstand;
- max. Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit: +32 °C/55 % RH;
- **Dämmstärke 50 mm ;**
- **ÖKOLOGISCHES Kältemittelgas R600a ;**
- **Energieklasse C ;**
- Tür mit Rückholfeder;
- werkzeuglos abnehmbare Türdichtung,

- Füße aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar.

Ausgestattet mit **einer horizontalen Kühlvitrine**, komplett mit Glas und Kühleinheit, **die Folgendes enthalten kann** :

- **6 GN 1/4-Tabletts** (265 x 162 mm), mit max. Höhe 150 mm für das Mod. **FO-G-S903PZ33** ,
- **4 GN 1/3-Tabletts** (325 x 175 mm) + **1 GN 1/2-Tablett** (325 x 265 mm), mit max. Höhe 150 mm für das **Modell FO-G-S903PZ38** .

Inbegriffen :

- 3 GN 1/1 Roste (mm 530x325)
- 3 Paar Führungen

NB: BECKEN NICHT INBEGRIFFEN

**CE-Kennzeichnung
HERGESTELLT IN ASIEN**

VERFÜGBARE MODELLE

FO-G-S903PZ33



KÜHLTE PIZZATISCH, 3 TÜREN, 330 mm tiefe Kühlvitrine, Kapazität 6 GN 1/4 Behälter (265x162 mm), Temp. +2°/+8°C, statisch, ÖKOLOGISCH in Klasse C, R600a Gas, V.230/1, Kw.0.235, Maße mm.1400x700x1465h

€ 1.390,22

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-S903PZ38



KÜHLTE PIZZATISCH, 3 TÜREN, 380 mm tiefe Kühlvitrine, Kapazität 4 GN 1/3 Behälter (mm 325x175) + 1 GN 1/2 (mm 325x265), Temp. +2°/+8°C, statisch, ÖKOLOGISCH in Klasse C, R600a Gas, V.230/1, Kw.0.235, Maße mm.1400x700x1465h

€ 1.423,26

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage



mod.FO-G-S903PZ33 capacità 6 bacinelle GN 1/4



mod.FO-G-S903PZ38 capacità 4 bacinelle GN 1/3 + 1 GN 1/2





ENERG Y IIA
енергия - енергетика IE IA

forcar G-S903PZ

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

1150
kWh/annum

ENERGIA - ΕΝΕΡΓΙΑ - ENERGIJA
ENERGIA - ENERGY - ENERGIE
ENERGI

308 L

0 L

4
30°C-55%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT