



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Breite (mm)	1400
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	1455

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

PIZZAKÜHLTISCH MIT 3 TÜREN, mit 330 oder 380 mm TIEFER VITRINE, Temp. +2°/+8°, statisch, ÖKOLOGISCH in Klasse E :

- **Struktur aus rostfreiem Stahl AISI 201 ;**
- **Granitplatte mit Spritzschutz an drei Seiten ;**
- Boden mit abgerundeten Ecken;
- **Rückenlehne aus Edelstahl ;**
- Möglichkeit zum Anlehnen an die Wand;
- **Fassungsvermögen 368 l ;**
- **integrierte herausnehmbare Gruppe** für einfache Wartung;
- **elektronische Temperaturregelung** mit digitalem Thermostat;
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen zur Vermeidung von Kondensation;
- **Umluftkühlung ;**
- **automatische Verdunstung** des Kondenswassers,
- **Automatisches Abtauen** mit elektrischem Widerstand und automatischer Regelung der Abtautemperatur
- max. Umgebungstemperatur/-feuchtigkeit: +35 °C / 50 % RH;
- **Dämmstärke 50 mm ;**
- **ÖKOLOGISCHES Kältemittelgas R600a ;**
- **Energieklasse E ;**
- Tür mit Rückholfeder;
- werkzeuglos abnehmbare Türdichtung,
- höhenverstellbare **Edelstahlfüße** .

Ausgestattet mit **einer horizontalen Kühlvitrine**, komplett mit Glas und Kühleinheit, **die Folgendes enthalten kann** :

- **6 GN 1/4-Tabletts** (265 x 162 mm), mit max. Höhe 150 mm für das Mod. **FC-G-S903PZ33-FC** ,
- **4 GN 1/3-Tabletts** (325 x 175 mm) + **1 GN 1/2-Tablett** (325 x 265 mm), mit max. Höhe 150 mm für das **Modell FC-G-S903PZ38-FC** .

Inbegriffen :

- 3 GN 1/1 Roste (mm 530x325)
- 3 Paar Führungen

NB: BECKEN NICHT INBEGRIFFEN

**CE-Kennzeichnung
HERGESTELLT IN ASIEN**

VERFÜGBARE MODELLE

FC-G-S903PZ33-FC



KÜHLTE PIZZATISCH MIT 3 TÜREN, Kühlvitrine 330 mm tief, Kapazität 6 GN 1/4 Behälter (mm 265x162), Temp. +2°/+8°C, Umluft, ÖKOLOGISCH in Klasse E, Gas R600a, V.230/1, Kw.0.435, Maße mm 1400x700x1455h

€ 1.360,65

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

FC-G-S903PZ38-FC



KÜHLTE PIZZATISCH MIT 3 TÜREN, Kühlvitrine 380 mm tief, Kapazität 4 GN 1/3 Behälter (mm 325x175) + 1 GN 1/2 Behälter (mm 325x265), Temp. +2°/+8°C, Umluft, ÖKOLOGISCH in Klasse E, Gas R600a, V.230/1, Kw.0.435, Maße mm 1400x700x1455h

€ 1.393,69

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage



mod.FC-G-S903PZ33-FC capacità 6 bacinelle GN 1/4



mod.FC-G-S903PZ38-FC capacità 4 bacinelle GN 1/3 + 1 GN 1/2



