


TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,37
Nettogewicht (Kg)	43
Breite (mm)	550
Tiefe (mm)	303
Höhe (mm)	466

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Professioneller Backausroller mit 320 mm glatten oder rauhen Edelstahlwalzen und doppelter Öffnung zum Einlegen des Teigs :

- **Komplett aus Edelstahl 18/10 gefertigt**, ist es **ideal für Labore für frische Pasta, Restaurants, Pizzerien und Konditoreien**. Es ermöglicht die Herstellung von Platten für frische Pasta, Konditoreien und Pizzerien.
- Es verfügt über **ein Paar massiver, polierter Edelstahlwalzen** für gleichmäßiges Walzen auch bei **sehr dünnen Dicken**.
- Ausgestattet mit Standard-Blechschnideraufsatz;
- **Die Stärken dieser innovativen Maschine sind folgende :**
 - **KOMPAKT** für minimalen Platzbedarf auf der Werkbank;
 - Rollendurchmesser 60 mm;
 - **ROBUSTHEIT** und mechanische Präzision, alles MADE IN ITALY;
 - Elektrische **EINFACHHEIT** für maximale Zuverlässigkeit;
 - **EINFACHE** Demontage der Teigeinführungsrutsche und der Antriebsrollen für eine bequeme und effektive Reinigung der Maschine;
 - **GESCHWINDIGKEIT** des vollständigen Herausziehens der „Teigschaber“, was eine gründliche tägliche Reinigung und einen sehr einfachen Austausch derselben ermöglicht;
 - Absolute **SICHERHEIT** für den Bediener dank einer patentierten Lösung, die die Einführung von Teig bis zu einer Dicke von 40 mm ermöglicht. Dieses patentierte System.

TECHNISCHE DATEN :

- Rollenabmessungen: **DURCHMESSER 60 mm - LÄNGE 320 mm**
- Rollenöffnung: **0 - 15 mm**.
- Maximal einlegbare Teigstärke: **40 mm**
- Einstellung: **MIKROMETRISCHES GETRIEBE**

Zubehör/Optionen :

- **BLATTSCHNEIDER SCHNITTBREITE 2 MM. - TAGLIOLINI**

- BLATTSCHNEIDER SCHNITTBREITE 4 MM. - TRINETTE
- BLATTSCHNEIDER SCHNITTBREITE 6,5 MM. - FETTUCCINE
- BLATTSCHNEIDER SCHNITTBREITE 12 MM. - LASAGNETTE

**CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ITALIEN**

VERFÜGBARE MODELLE

IG-3200/LM32



**Nudelmaschine mit 1 Paar glatten
Edelstahlwalzen, 320 mm lang, V.230/1, Kw.0,37,
Gewicht 43 kg, Maße mm: 550 x 303 x 466**

€ 2.418,66

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

IG-3200/LM32R



**Nudelmaschine mit 1 Paar 320 mm langen, rauhen
Edelstahlwalzen, V.230/1, Kw.0,37, Gewicht 43
kg, Maße mm.550x303x466h**

€ 2.668,00

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<p>IG-TSIGF02</p> <p><small>Tagliolini con passo regolare</small></p>	<p>BLATTSCHNEIDER, SCHNITTBREITE 2 MM. - TAGLIOLINI</p>	<p>€ 310,28</p> <p><i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden</p> <p>Lieferung 4 bis 9 Tage</p>
<p>IG-TSIGF03</p> <p><small>Trenette con taglio a passo irregolare come se fossero tagliate a mano</small></p>	<p>BLATTSCHNEIDER BREITE SCHNITT 4 MM. - TRENETTE</p>	<p>€ 310,28</p> <p><i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden</p> <p>Lieferung 4 bis 9 Tage</p>
<p>IG-TSIGF04</p> <p><small>Tagliatelle (fettuccine) con taglio a passo irregolare come se fossero tagliate a mano</small></p>	<p>BLATTSCHNEIDER SCHNITTBREITE 6,5 MM. - FETTUCCINE</p>	<p>€ 310,28</p> <p><i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden</p> <p>Lieferung 4 bis 9 Tage</p>
<p>IG-TSIGF05</p> <p><small>Lasagnette (lasagnetti) con taglio a passo irregolare come se fossero tagliate a mano</small></p>	<p>BLATTSCHNEIDER, SCHNITTBREITE 12 MM. - LASAGNETTE</p>	<p>€ 310,28</p> <p><i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden</p> <p>Lieferung 4 bis 9 Tage</p>



Doppia bocca per inserimento impasto



con accessorio tagliasfoglia inserito (opzionale)



Sistema rapido di aggancio e sgancio accessori tagliasfoglia



Sistema di regolazione micrometrico ad ingranaggi con indicatore di apertura e chiusura rulli



Tagliasfoglia inox con aggancio e sgancio rapido larghezza utile mm. 260, sponda di **appoggio** per facilitare l'imbocco sfoglia, ottenendo così una maggior produzione. (OPZIONALE)



Pappardelle (lasagnette) con taglio a passo irregolare come se fossero tagliate a mano



Tagliatelle (fettuccine) con taglio a passo irregolare come se fossero tagliate a mano



Trenette con taglio a passo irregolare come se fossero tagliate a mano



Tagliolino con passo regolare