



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	3,15
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	35
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	44
<b>Breite (mm)</b>	775
<b>Tiefe (mm)</b>	700
<b>Höhe (mm)</b>	560

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFEN, Linie NERONE EKO DIGITAL, Version mit DIGITALER STEUERUNG, Kapazität 3 BLECHE à 600 x 400 mm :**

- **Aus Edelstahl** : Innenkammer und Gestelle, Abdeckungen und sichtbare Komponenten, Lüftergehäuse und Lüfter;
- **Garkammer aus Edelstahl** mit abgerundeten Ecken, **Maße 650 x 460 x 350 mm** ;
- **Kapazität: 3 Tablett mit den Maßen 600 x 400 mm** (nicht im Lieferumfang enthalten), 105 mm Abstand;
- **Gehärtetes Glas mit geringer Emissivität im Inneren** ;
- **Griff mit Sicherheitsöffnungssystem** ;
- Schnappverschluss-Befestigungssystem für Dichtungen;
- **Kalte Tür mit Doppelglas** , abnehmbar, um die Reinigungsvorgänge zu optimieren;
- Leicht abnehmbare Tür für Wartungsarbeiten;
- **Türöffnung mit Lüfterabschaltung** ;
- Klapptür (Standard);
- **Hochfeste Scharniere** ;
- **Digitales Bedienfeld** ;
- **Doppelanzeige** ;
- Benutzerfreundlichkeit;
- **Rezeptpeicher** ;

- Zuverlässig und gut geschützt;
- Schnell und präzise;
- **Möglichkeit, die Garraumtemperatur und die Garzeiten einzustellen;**
- Robust und pflegeleicht;
- Zuverlässig nach IPX3-Schutzstandard
- Rutschfeste Füße.

**CE-Kennzeichnung**  
**HERGESTELLT IN ITALIEN**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>TD-FED03NEPSV</b>	ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFEN, Kapazität 3 BLECHE 600x400 mm (nicht im Lieferumfang enthalten), DIGITALE STEUERUNG, V.230/1, 3,15 kW, Gewicht 35 kg, Maße 775x700x560 mm	<b>€ 495,65</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>TD-FOGRGPS</b> 	<b>Verchromtes Gebäckgitter, Größe 600x400mm</b>	<b>€ 36,13</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
<b>TD-FOTGLPAS</b> 	<b>Aluminium-Gebäckblech</b>	<b>€ 46,52</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
<b>TD-NEFOP</b> 	<b>Unterstützung für Nerone Ofen Mod.600/P</b>	<b>€ 240,75</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
<b>TD-KITPIETRANEPS</b> 	<b>Feuerfeste Steinplatte, Abmessung 600 x 400 x 15 mm</b>	<b>€ 272,74</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage



Pannello di controllo digitale



Disponibile con porta a ribalta



Realizzato con Acciaio Inox