

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



TECHNISCIES DATENDEAT	
Nettogewicht (Kg)	3,00
Breite (mm)	530
Tiefe (mm)	370
Höhe (mm)	105

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ISOTHERMISCHES TABLETT für den TRANSPORT EINZELNER MAHLZEITEN bei DIFFERENZIERTER TEMPERATUR, konzipiert für MELANIN-PLATTEN:.

- Ausgestattet mit vier Sitzen zur Unterbringung von Melamintellern und einer Sitzfläche zur Unterbringung von Essenszubehör (Besteck, Getränke, Brot, Obst usw.);
- Dank des reduzierten Wärmeaustauschs zwischen den Tablettauflagen können Sie vier Gänge bei unterschiedlichen Temperaturen (heiß und frisch) transportieren .
- **EURONORM-Abmessungen** , kompatibel mit jedem Standard-Transportwagen;
- Es sorgt für eine korrekte thermische Aufrechterhaltung , begrenzt das Risiko der Bakterienvermehrung und bewahrt die Qualität der Lebensmittel und ihre organoleptischen Eigenschaften;
- Dank des hohen Wärmedämmkoeffizienten können bereits portionierte warme oder kalte Speisen bis zu 30 Minuten lang unter optimalen Bedingungen aufbewahrt werden.
- Praktisch in der Anwendung: Die Basis kann als Unterlage beim Essen dienen;
- Herstellungsmaterial: Innen- und Außenwände des Bodens und Deckels aus Polypropylen; geeignet für Kontakt Polyurethan-Isoliermaterial zwischen den Wänden des Bodens und des Deckels; frei von FCKW und H-FCKW in Lebensmittelqualität;
- Monoblock-Struktur, ohne Kanten, Fugen und Schweißnähte;
- Perfekt überlappender Boden und Deckel garantieren eine hervorragende thermische Stabilität;
- Leicht stapelbar , um die Lagerfläche zu optimieren;
- $\circ\;$ Bequem zuzubereiten, sowohl am Band als auch auf einem festen Regal;
- Die isothermen Eigenschaften erfüllen die Kriterien der geltenden Gesetzgebung (EG-Verordnung 852/2004 -HACCP-) und der geltenden technischen Normen (Übereinkommen AFNOR AC D40-007);
- Kann sowohl auf einem Vorbereitungsband als auch auf einem festen Regal aufgestellt werden;
- Hergestellt im Blasformverfahren: Boden und Deckel aus einem Stück (ohne Kanten, Fugen und Schweißnähte);
- Einfaches Waschen und Desinfizieren, sogar in einer industriellen Spülmaschine .
- o Am Ende seiner Lebensdauer vollständig recycelbar;
- Stellen Sie sicher, dass die Portionen die richtige Temperatur haben (75/85 °C);

o Erhältlich in 3 Farben: Blau, Grün, Orange.

Zubehör/Optionen:

- Verriegelungssatz aus Edelstahl
- Ineinandergreifender Kartenhalter
- o Tablettwagen mit 12 und 24 Plätzen aus Edelstahl für einfache Handhabung.
- Melaminplatte, Durchmesser 210 mm
- o Einsteckdeckel, Durchmesser 210 mm
- o Bolus, Durchmesser 150 mm
- Versiegelter Deckel, Durchmesser 150 mm
- o Bolus, Durchmesser 130 mm
- o Versiegelter Deckel, Durchmesser 130 mm
- Bolus, Durchmesser 105 mm

WICHTIGER HINWEIS

• Mindestabnahme 6 Stück

CE-KENNZEICHNUNG

VERFÜGBARE MODELLE

MM-TS540104



Isothermes Tablett für Melamingeschirr, differenzierte Temperatur, blaue Farbe, Abm. 530 x 370 x 105 mm - Mindestbestellmenge 6 Stück

€ 96,31

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

MM-TS540101



Isothermisches Tablett für Melamingeschirr, differenzierte Temperatur, Farbe Orange, 4 Fächer, Abm. $530 \times 370 \times 105$ mm - Mindestbestellmenge 6 Stück

€ 96,31

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

MM-TS540105



Isothermes Tablett für Melamingeschirr, differenzierte Temperatur, grüne Farbe, 4 Fächer, Abm. 530 x 370 x 105 mm -Mindestbestellmenge 6 Stück

€ 96,31

Ohne MwSt Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO BESCHREIBUNG PREIS/LIEFERUNG

MM-3748A



12-Sitzer-Trolley aus Edelstahl

€ 840,74

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

MM-3751A



24-Sitzer-Trolley aus Edelstahl

€ 1.061,16

Ohne MwSt

Ohne MwSt Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage




















Dotato di:

- 1 sede (A) per piatti/boli di diam. 210/185mm
- 1 sede (B) per piatti/boli di diam. 185/150mm 1 sede (C) per piatti/boli
- di diam. 130mm 1 sede(D) per coppetta di diam. 105mm
- 1 sede (E) per complementi al pasto

