



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	5060
Leistung (Kw)	8,4
Nettogewicht (Kg)	179
Bruttogewicht (Kg)	202
Breite (mm)	1190
Tiefe (mm)	1460
Höhe (mm)	440

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Elektroofen für PIZZA Cuppone MICHELANGELO Linie, 6 Pizzen x ø35 cm, modular, erhältlich mit digitaler Steuerung oder Touchscreen-Steuerung,

- **Abgerundete Edelstahlfront ;**
- **Edelstahl-Garraummaße** . mm 720 x 1080 x 140;
- Kochfläche **aus Cordieritsteinen ;**
- Isolierung aus verdampfter Steinwolle;
- **Tür mit doppeltem Panoramaglas** und Öffnungs- und Schließsystem mit Druckfeder;
- Heißsiegeldichtung zwischen Tür und Garraum;
- Integriertes **Wärmerückgewinnungssystem** im Garraum ;
- Garraumbelichtung mit zwei 12V Lampen;
- **Sicherheitsthermostat** und Kühlhüfter;
- Gepanzerte und differenzierte elektrische Widerstände an der Decke und unter den Ständen;
- **Elektronisch regelbarer Kochdunstabzug ;**
- **Separate Kontrollgruppe ;**
-
- **Pizzakapazität:** 6 x ø35 cm
- Zimmer: 1

- Leistung: 8,4 kW
- **Temperatur: 0-400°C**
- Bruttogewicht kg: 202

Garraummaße 720x1080x140h mm
Außenmaße 1190x1460x440h mm

- Alle Modelle **sind inklusive Untergestell** (mit oder ohne Rollen und, mit Ausnahme des Modells 435, mit oder ohne Ausschnitt zum Einschieben eines Mixers) **und Dunstabzugshaube** (mit oder ohne 5-Stufen-Motor) lieferbar.

VERSION MIT **DIGITALER BEDIENUNG** / Mod: **ML635/1CD**

- Steuersystem mit **elektronischer Platine** ;
- Möglichkeit, **die Kammertemperatur und die Leistung** der **Widerstandsgruppen (oben und unten)** **differenziert** einzustellen: „OFF“ aus, „MIN“ 33 % oder „MAX“ 100 %;
- **Akustische Warnung bei Garende** ;
- **programmierbare Ofenzündung** mit Countdown **bis zu 99 Stunden** ;

VERSION MIT **TOUCHSCREEN-STEUERUNG** / Mod: **ML635/1TS**

- **Touchscreen-Steuerungssystem** mit der Möglichkeit, **die Kammertemperatur und die Leistung** der beiden **Heizelementgruppen (oben und unten)** **unterschiedlich** von 0 % bis 100 % einzustellen;
- integrierte **PYROLYSE-, ECONOMY- und FAST RECOVERY-** Funktionen;
- **Kochprogrammierung** ;
- Akustische **Warnung bei Garende** ;
- **Wochentimer** + Agenda ;

Optional:

- **CP-KM635NT** - Dunstabzugshaube ohne Motor;
- **CP-KM635AS** - Haube mit Motor;
- **CP-SML635/1** - Basisunterstützung für 1 KAMERA;
- **CP-SML635/2** - Basisunterstützung für 2 KAMERAS;
- **CP-RS** - Radsatz für Basisstütze;
- **CP-PS** - Ausschnitt an der unteren Regalstütze zum Einsetzen von Mixern;

HERGESTELLT in Italien
CE-Kennzeichnung

VERFÜGBARE MODELLE

CUP-ML635/1CD



Elektrischer Pizzaofen, für 6 Pizzen, modular mit Kammer 720x1080x140h mm, Version mit DIGITALER STEUERUNG, Linie MICHELANGELO, V. 380/3+N, 8,4 kW, Gewicht 202 kg, Abmessungen 1190x1460x440h mm

€ 4.345,82

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

CUP-ML635/1TS



Elektrischer Pizzaofen, für 6 Pizzen, modular mit Kammer 720x1080x140h mm, Version mit TOUCHSCREEN-STEUERUNG, MICHELANGELO Line, V. 380/3+N, 8,4 kW, Gewicht 202 kg, Maße mm 1190x1460x440h

€ 5.161,13

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
CP-PS	Schneiden Sie auf der unteren Ablage zum Einsetzen der Mischer	<p>€ 240,97</p> <p><i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden</p> <p>Lieferung 4 bis 9 Tage</p>



CP-RS

Wheels Kit für Base Support

€ 306,72

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage



CP-SML635/1

Stahlsockelunterstützung für 1 Kamera

€ 718,81

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage



CP-SML635/2

Stahlsockelhalterung für 2 Kammern

€ 718,81

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage



CP-KML635NT

Haube ohne Motor für Michelangelo Ofen

€ 1.261,84

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage



CP-KML635AS

Haube mit Motor für Michelangelo Ofen

€ 1.564,03

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage





**VERSIONE CON COMANDI DIGITALI
Mod: ML635/1CD**

- Sistema di controllo con scheda elettronica;
- possibilità di impostare la temperatura della camera e la potenza dei gruppi di resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata: "OFF" spento, "MIN" 33% o "MAX" 100%;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- accensione del forno programmabile con conto alla rovescia fino a 99 ore;



VERSIONE CON TOUCH SCREEN
Mod: ML635/1TS

- sistema di controllo Touch Screen con possibilità di impostare la temperatura della camera e la potenza dei due gruppi di resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata da 0% a 100% ;
- funzioni PIROLISI, ECONOMY e RECUPERO VELOCE integrate;
- programmazione cotture;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- timer settimanale + agenda;