



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,35
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	76
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	85
<b>Breite (mm)</b>	720
<b>Tiefe (mm)</b>	790
<b>Höhe (mm)</b>	2030

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**GEFRIER-GEFRIERSCHRANK 1 Tür , Fassungsvermögen 686 Liter, Temperatur -15°/-18°C, ÖKOLOGISCH in Klasse D:**

- **Äußere und innere Struktur** aus **Edelstahl 304 18/10** ;
- Oberseite, Rückseite und Außenboden aus AISI 430;
- Teilweise kanalisierte , **belüftete Kühlung**, um **eine korrekte Luftzirkulation in der Zelle** zu gewährleisten
- **Thermostatische Temperaturregelung** ;
- **Schließen mit Schlüssel und geöffneter LED-Spot-Tür;**
- **Energieklasse D** , Klimaklasse 5 (tropisch);
- ÖKOLOGISCHES GAS **R290a** -Kühlgerät (GWP gleich 3), was zu **erheblichen Energieeinsparungen** führt;
- Das Abtauen mit Heißgas und nicht mit Widerstand ermöglicht Energieeinsparungen und das Abtauen erfolgt schneller;
- Die Führungen verfügen über handschonend zusammenklappbare, ausziehbare Zahnstangen
- Die **Isolierung besteht aus HFO-Polyurethan** mit einem **GWP-Wert von 0** , was die Umwelt und die strengen zukünftigen Vorschriften der kommenden Jahre respektiert.

#### Geliefert :

- Nr. 3 GN 2/1-Grillroste

#### Optionen/Zubehör :




- GN 2/1 plastifizierter Grill

- GN 2/1 Edelstahlgrill
- Paar Führungen aus Edelstahl
- Edelstahlräder ø 125

#### CE-Kennzeichnung

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>TCF091-000202</b>	Gefrier-Gefrierschrank 1 Tür, Profi, Außenstruktur aus Edelstahl, 686 l, Temp.-15°/-18°C, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290a, belüftet, V.230/1, Kw.0, 62 , Gewicht 76 kg, Abmessung 720 x 790 x 2030 mm	<b>€ 1.439,92</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b>  <b>Lieferung</b> 8 bis 15 Tage

#### TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>TCF091-000209</b> 	<b>Paar Edelstahlführungen</b>	<b>€ 12,72</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b>  <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
<b>TCF091-000207</b> 	<b>Gitter gn 2/1 laminiert</b>	<b>€ 17,33</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b>  <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
<b>TCF091-000208</b> 	<b>Gitter gn 2/1 aus Edelstahl</b>	<b>€ 39,88</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b>  <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
<b>TCF091-000210</b> 	<b>4 Räder Durchmesser 125 mm, 2 davon mit Bremse</b>	<b>€ 109,65</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b>  <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage



