



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,32
Nettogewicht (Kg)	138
Breite (mm)	874
Tiefe (mm)	568
Höhe (mm)	1865

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

WEINKELLER-TECA, Kapazität 120 Flaschen liegend, 3 Glasseiten für WANDMONTAGE, STATISCHE oder UMLUFTKÜHLUNG, geeignet für WEISS- oder ROTWEINE:

- **Struktur:** thermisch getrenntes Aluminium, Polyurethanschaumplatten;
- **Öffnungen:** Doppelschiebetüren;
- **Glas:** Doppelverglasung mit geringer Emissivität - UV-Schutz - Argongas;
- **ECOLGICO Kältegruppe** mit R 290a-Gas
- **digitaler Temperaturregler** von : +4°+16°C.
- **automatisches Abtauen,**
- **automatische Verdunstung des Kondenswassers,**
- **innovatives Kühlsystem, das auf der Positionierung der Kühlschlange in der Mitte der Vitrine basiert und so bessere Lagerbedingungen garantiert,**
- **Glasschiebetüren auf einer Seite,**
- **Antibeschlagsystem für Türen;**
- **natürliche weiße LED-Beleuchtung an den Pfosten,**
- **Tastensperre ,**
- **Anti-Vibrationssystem,**
- **Raumtemperatur: +25° , MAX für WEISSWEINE**
- **Umgebungstemperatur: +30° , MAX für ROTWEINE**

4 MÖGLICHE NUTZUNGSMÖGLICHKEITEN, DIE VOM KUNDEN KONFIGURIERT WERDEN KÖNNEN

- MEHRTEMPERATUR-STATIK von +4° bis +14°C für WEISS- und ROTWEIN,
- MEHRTEMPERATUR-STATIK von +14° bis +20°C für ROTWEINE,
- BELÜFTET für ROTWEIN mit einstellbarer Temperatur von +14° bis +16°C,
- BELÜFTET für WEISSWEIN mit einstellbarer Temperatur von +6° bis +12°C;

Mögliche INSTALLATIONEN, die zum ZEITPUNKT der Bestellung im PRODUKTBLATT ausgewählt werden müssen.

INNENAUSFÜHRUNG: Innere Rückenlehne aus silber eloxiertem Aluminium - Standard

ÄUSSERE AUSFÜHRUNGEN: Die Vitrine kann mit verschiedenen Rahmentypen abgedeckt werden, die in vielen Farben erhältlich und leicht austauschbar sind. (Siehe zusätzliche Bilder) .

- **MDF - LINEARRAHMEN** : UNLACKIERT, MATTWEISS, MATTSCHWARZ, MATT LACKIERT, RAL 20 FARBEN

- **AYOUS - DUNE RAHMEN** : UNLACKIERT, MATTWEISS, SCHWARZ
MATT, GOLD, SILBER, BRONZE, HELLGOLD, ROSÉGOLD, PERLE, RAL20 FARBEN
MATT LACKIERT

- **AYOUS - CLASSIC RAHMEN:** UNLACKIERT, WEISS
MATT, MATTSCHWARZ, GOLD, SILBER, BRONZE, HELLGOLD, ROSÉGOLD,
PERLE, RAL20 FARBEN MATT LACKIERT

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

VERFÜGBARE MODELLE

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EO-TEP-M10-L-GR 	WEINSCHRANK mit RAHMEN AUS ROHMED MDF, 3 GLASSEITEN, Kapazität 120 horizontale Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Seite, V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 138 kg, Maße mm.874x568x1865h	€ 5.148,75 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage
EO-TEP-M10-L-RAL9010 	WEINSCHRANK mit RAHMEN AUS MATTWEISSEM HOLZ, 3 GLASSEITEN, Kapazität für 120 horizontale Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf einer Seite, V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 138 kg, Maße mm.874x568x1865h	€ 5.250,37 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage
EO-TEP-M10-L-RAL9005 	WEINSCHRANK mit RAHMEN AUS MATTSCHWARZEM HOLZ, 3 GLASSEITEN, Kapazität für 120 horizontale Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf einer Seite, V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 138 kg, Maße mm.874x568x1865h	€ 5.250,37 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage
EO-TEP-M10-RAL 	WEINSCHRANK mit HOLZRAHMEN in RAL-Farben, 3 GLASSEITEN, Kapazität 120 horizontale Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Seite, V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 138 kg, Maße mm.874x568x1865h	€ 5.622,98 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage
EO-TEP-M10-C-GR 	WEINSCHRANK mit KLASSISCHER RAHMEN aus unlackiertem Holz, 3 GLASSEITEN, Kapazität für 60 horizontale Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf einer Seite, V.230/1, Kw.0,12, Gewicht 110 kg, Maße mm.874x388x1865h	€ 5.792,34 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage
EO-TEP-M10-D-GR	WEINSCHRANK mit DUNE-RAHMEN aus ROHEM HOLZ, 3 GLASSEITEN, Kapazität 120 horizontale	€ 5.792,34



Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Seite, V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 138 kg, Maße mm.874x568x1865h

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TEP-M10-C-RAL9010



WEINSCHRANK mit KLASSISCHER RAHMEN aus WEISSEM HOLZ, 3 GLASSEITEN, Kapazität für 60 horizontale Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf einer Seite, V.230/1, Kw.0,12, Gewicht 110 kg, Maße mm.874x388x1865h

€ 5.893,96

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TEP-M10-C-RAL9005



WEINSCHRANK mit KLASSISCHER RAHMEN aus SCHWARZEM HOLZ, 3 GLASSEITEN, Kapazität für 60 horizontale Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf einer Seite, V.230/1, Kw.0,12, Gewicht 110 kg, Maße mm.874x388x1865h

€ 5.893,96

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TEP-M10-DRAL9010



WEINSCHRANK mit DUNE-RAHMEN aus WEISSEM HOLZ, 3 GLASSEITEN, Kapazität für 120 horizontale Flaschen, statisch oder belüftet, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf einer Seite, V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 138 kg, Maße mm.874x568x1865h

€ 5.893,96

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TEP-M10-DRAL9005



WEINSCHRANK mit DUNE-RAHMEN aus SCHWARZEM HOLZ, 3 GLASSEITEN, Kapazität 120 horizontale Flaschen, statisch oder belüftet, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf einer Seite, V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 138 kg, Maße mm.874x568x1865h

€ 5.893,96

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TEP-M10-D-LM05



WEINSCHRANK mit DUNE-RAHMEN aus ROSÉGOLDHOLZ, 3 GLASSEITEN, Kapazität für 120 horizontale Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf einer Seite, V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 138 kg, Maße mm.874x568x1865h

€ 6.097,20

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TEP-M10-D-LM06



WEINSCHRANK mit DUNE-RAHMEN aus PERLFARBENEM HOLZ, 3 GLASSEITEN, Kapazität für 120 horizontale Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf einer Seite, V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 138 kg, Maße mm.874x568x1865h

€ 6.097,20

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TEP-M10-C-LM01



WEINSCHRANK mit KLASSISCHER RAHMEN aus GOLDFARBENEM HOLZ, 3 GLASSEITEN, Kapazität für 60 waagerechte Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf einer Seite, V.230/1, Kw.0,12, Gewicht 110 Kg, Maße mm.874x388x1865h

€ 6.097,20

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TEP-M10-C-LM02




WEINSCHRANK mit KLASSISCHER RAHMEN aus SILBERFARBENEM HOLZ, 3 GLASSEITEN, Kapazität für 60 horizontale Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf einer Seite, V.230/1, Kw.0,12, Gewicht 110 kg, Maße mm.874x388x1865h

€ 6.097,20

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TEP-M10-C-LM03 	WEINSCHRANK mit KLASSISCHEM RAHMEN aus BRONZE-farbigem HOLZ, 3 GLASSEITEN, Kapazität für 60 horizontale Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Seite, V.230/1, Kw.0,12, Gewicht 110 Kg, Maße mm.874x388x1865h	€ 6.097,20 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage
EO-TEP-M10-C-LM04 	WEINSCHRANK mit KLASSISCHER HOLZRAHMEN, HELLGOLD, 3 GLASSEITEN, Kapazität für 60 horizontale Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf einer Seite, V.230/1, Kw.0,12, Gewicht 110 kg, Maße mm.874x388x1865h	€ 6.097,20 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage
EO-TEP-M10-C-LM05 	WEINSCHRANK mit KLASSISCHER RAHMEN aus ROSÉGOLDHOLZ, 3 GLASSEITEN, Kapazität für 60 horizontale Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Seite, V.230/1, Kw.0,12, Gewicht 110 kg, Maße mm.874x388x1865h	€ 6.097,20 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage
EO-TEP-M10-C-LM06 	WEINSCHRANK mit KLASSISCHER RAHMEN aus PERLFARBENEM HOLZ, 3 GLASSEITEN, Kapazität für 60 horizontale Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf einer Seite, V.230/1, Kw.0,12, Gewicht 110 kg, Maße mm.874x388x1865h	€ 6.097,20 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage
EO-TEP-M10-D-LM01 	WEINSCHRANK mit DUNE-RAHMEN aus GOLDFARBENEM HOLZ, 3 GLASSEITEN, Kapazität für 120 horizontale Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf einer Seite, V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 138 kg, Maße mm.874x568x1865h	€ 6.097,20 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage
EO-TEP-M10-D-LM02 	WEINSCHRANK mit DUNE-RAHMEN aus SILBERHOLZ, 3 GLASSEITEN, Kapazität 120 horizontale Flaschen, statisch oder belüftet, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Seite, V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 138 kg, Maße mm.874x568x1865h	€ 6.097,20 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage
EO-TEP-M10-D-LM03 	WEINSCHRANK mit DUNE-RAHMEN aus bronzefarbenem HOLZ, 3 GLASSEITEN, Kapazität für 120 horizontale Flaschen, statisch oder belüftet, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf einer Seite, V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 138 kg, Maße mm.874x568x1865h	€ 6.097,20 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage
EO-TEP-M10-D-LM04 	WEINSCHRANK mit DUNE-RAHMEN aus HOLZ, Farbe HELLGOLD, 3 GLASSEITEN, Kapazität 120 horizontale Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Seite, V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 138 kg, Maße mm.874x568x1865h	€ 6.097,20 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage
EO-TEP-M10-C-RAL	WEINSCHRANK mit KLASSISCHER HOLZRAHMEN in RAL-Farben, 3 GLASSEITEN, Kapazität 120 waagerechte Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Seite,	€ 6.368,19 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden



V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 138 Kg, Maße
mm.874x568x1865h

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TEP-M10-D-RAL





WEINSCHRANK mit DUNE-RAHMEN aus HOLZ in RAL-Farben, 3 GLASSEITEN, Kapazität 120 horizontale Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Seite, V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 138 kg, Maße mm.874x568x1865h

€ 6.368,19

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage



SCHIENALE INTERNO - STANDARD



● Alluminio anodizzato argento

TIPOLOGIA CORNICE DI FINITURA

lineare



dune



classica





COLORI E FINITURE PER CORNICI

MDF

cornice lineare



non verniciato bianco opaco nero opaco

AYOUS

cornice dune



non verniciato bianco opaco nero opaco oro argento bronzo oro tenue oro rosa perla

AYOUS

cornice classica



non verniciata bianco opaco nero opaco oro argento bronzo oro tenue oro rosa perla

RAL



MDF
AYOUS
DUNE
CLASSICA
HPL

RAL 20
opaco 20 gloss
matte 20 gloss



TERMOREGOLATORE



TERMOREGOLATORE DIGITALE (DI SERIE)



TERMOREGOLATORE A CONTROLLO REMOTO (OPTIONAL)

Tramite il termoregolatore digitale è possibile settare la temperatura, azionare la ventilazione interna, accendere le luci, attivare il ciclo di sbrinatorio manuale ed accedere ai parametri che regolano il funzionamento della vetrina. Il termoregolatore a controllo remoto aggiunge la possibilità di collegare la vetrina al WiFi e permette di controllarla tramite l'applicazione Expo ConneX. Un sistema di connessione all'avanguardia consente ai nostri tecnici di fornire assistenza da remoto in qualsiasi parte del mondo il prodotto si trovi.

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE BREVETTATO



Rappresenta una rivoluzione nel campo della termodinamica applicata. È il primo frigorifero al mondo con serpentina di evaporazione al centro del vano refrigerato, un perfetto equilibrio termico. L'evaporatore diventa un supporto. Tutte le bottiglie sono poste alla stessa distanza dalla fonte del freddo. Il sistema di condensazione ventilato a pala premente è posizionato all'interno della base.