



TECHNISCHES DATENBLATT

Nettogewicht (Kg)	49
Bruttogewicht (Kg)	59
Breite (mm)	680
Tiefe (mm)	365
Höhe (mm)	530

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

EDELSTAHL-FLEISCHMISCHER mit 30 kg TANK:

- Konstruktion aus **Edelstahl Aisi 304**;
- **Klinge aus rostfreiem Stahl AISI 304** , leicht **abnehmbar** ohne Werkzeug;
- **Leistungsstarker 2-PS-Motor** ;
- Ölbadgetriebe mit gehärteten und geschliffenen Schrägverzahnungen;
- **Getriebeschutzsystem** mit doppelter Öldichtung;
- Deckel mit **Sicherheitsmikro** ;
- **Die Schüsseltür lässt sich öffnen**, um Klinge und Teig zu entnehmen;
- IP54-Steuerung mit Umkehrung;
- **Erhältlich in einphasiger oder dreiphasiger Version** .

TECHNISCHE DATEN :

- Leistung: 1ph Watt 1100/HP 1,5 - 3ph Watt 1472/HP 2
- Stromversorgung: 230 /400 V
- Tankabmessungen: mm 300x400
- Tankinhalt: 42 l - 30 kg
- Abmessungen: 680 x 365 x 530 mm
- Nettogewicht: 49 kg
- Bruttogewicht: 59 kg

Zubehör/Optional :

- Niedrige, mittlere und hohe Edelstahlbeine mit Rädern

- Hopper hinzugefügt Zutaten

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

VERFÜGBARE MODELLE

SI-IP30M/T



Fleischmischer aus Edelstahl, Schüsselkapazität 30 kg, abnehmbares Edelstahlmesser, V.400/3, 1.472 kW, Gewicht 49 kg, Maße 680 x 365 x 530 mm

€ 1.928,63

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

SI-IP30M/M



Fleischmischer aus Edelstahl, Schüsselkapazität 30 kg, abnehmbares Edelstahlmesser, V.230/1, 1,1 kW, Gewicht 49 kg, Maße 680 x 365 x 530 mm

€ 1.942,40

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

SI-TRM



SIRMAN - Trichter zum Hinzufügen von Zutaten

€ 17,38

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung

SI-GBP



SIRMAN - Niedrige Beine mit Fuß

€ 138,87

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

SI-GMR



SIRMAN - Mittlere Beine mit Rädern

€ 262,51

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage






Gambe con ruote opzionali



Opzione tramoggia per aggiunta
ingredienti
Optional feed tray for add ingredients



Gambe opzionali / *Optionals legs*

Gambe basse + piedino
Short legs + feet

IP 30 M Y14

X: 150 mm / Z: 650 mm

IP 50 M Y14

X: 150 mm / Z: 720 mm

Gambe medie+ruote+freno
Medium legs+wheels+brake

IP 30 M Y14

X: 440 mm / Z: 940 mm

IP 50 M Y14

X: 440 mm / Z: 1010 mm


Gambe alte+ruote+freno
Longer legs+wheels+brake

IP 30 M Y14

X: 610 mm / Z: 1110 mm

IP 50 M Y14

X: 610 mm / Z: 1180 mm



												
	width/pt		mm	h/kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
IP 30 M Y14	1ph 1.100/1.5 3ph 1.472/2	1ph/3ph	300x400	42/30	680	365	1120	530	975	49	750x580x800	59
IP 50 M Y14	1ph 1.100/1.5 3ph 1.472/2	1ph/3ph	410x480	88/50	750	465	1250	595	1120	59	850x640x830	74