



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	5060
Nettogewicht (Kg)	38
Breite (mm)	410
Tiefe (mm)	490
Höhe (mm)	420

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE FÜR DIE TISCHPLATTE MIT KAMMER, ECOVAC-Linie :

- **aus Edelstahl;**
- **Vakuunkammer mit den Abmessungen 310 x 350 x 190 mm** , aus **Edelstahl, in einem Stück gepresst**, mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung;
- **300 mm abnehmbare Schweißstange** ;
- schneller Schweißzyklus mit einstellbarer Zeit;
- **digitales Bedienfeld** mit 9 speicherbaren Programmen;
- **Vakuumpumpe mit 8/9,6 Kubikmetern/Stunde** ;
- **transparenter Tankdeckel** mit automatischem Anheben mittels Kolben;
- **1 Programm zum Marinieren von Fleisch** ;
- **Schweißleiste** mit komplett abnehmbarer Verkabelung;
- **Selbstreinigendes/erwärmendes Pumpensystem** für eine optimale Steuerung der Verpackungsmaschine mit einer relativen Reduzierung der Wartungszeiten und -kosten;
- **Zykluszählersystem** zur Verwaltung der allgemeinen Wartung des Geräts;
- **GASTROVAC-Funktion** zum Erzeugen eines externen Vakuums in GN-Behältern;
- **EXTRAVAC-Funktion** , die eine zweite Vakuumphase von 5 Sekunden Dauer bietet (besonders geeignet für Hackfleisch und Fleisch ohne Knochen);
- Schnellstopp/Schweißen;
- **Carter mit 90°-Öffnung**, um den Zugang zum Inneren der Verpackungsmaschine zu erleichtern;
- Standard-Füllplatten;
- Verstellbare Scharniere.

- **Hinweis** : Möglichkeit der **externen Vakuumierung** bei **Verwendung geprägter Umschläge** (wie auf dem Foto zu sehen).

OPTIONAL/ZUBEHÖR:

- Möglichkeit zum **Vakuumieren in externen Behältern** oder **Gastronorm-Schalen** mithilfe eines speziellen Kits - Cod. EMATUBOBN.
- Vorbereitung für **Inertgas-Kit** - Cod. EMGASINERTE.
- **Schweißstange mit Kolbenhub** - Cod. EMBSP.
- **Schweißleiste mit überschüssigem Beutelschnitt (Abfall)** - Cod. EMTS.
- Klingelstoppleiste - Cod.EMBF.
- Schiefe Ebene zum Verpacken von Flüssigkeiten - Cod.EMPI.
- Maschinenträgerwagen - Cod.EMCR.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-ECO30	EUROMATIC VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE MIT GLOCKE, Tischgerät, Linie ECOVAC, KAMMER 310 x 350 x 190 mm, SCHWEISSLEISTE 300 mm, VAKUUMPUMPE 8/9,6 Kubikmeter/Stunde, DIGITALE STEUERUNG, V.230/1, 0,35 kW, Gewicht 38 kg, Außenmaße 410 x 490 x 420 mm	€ 1.453,54 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung





VUOTO ESTERNO CON BUSTE GOFFRATE



