



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,21
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	57
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	64
<b>Breite (mm)</b>	990
<b>Tiefe (mm)</b>	705
<b>Höhe (mm)</b>	875

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**Horizontale Gefriertruhe, It. 300, Glastüren, Temp. 0+8°C / ≤ -18 °C, Klasse F :**

- Außenstruktur aus weiß lackiertem Stahl und Kunststoff ;
- Innenstruktur aus weiß lackiertem Stahl ;
- Gebogene Türen aus gehärtetem Glas mit Low-E-Wärmedämmung;
- Türrahmen und Ecken aus grauem Kunststoff;
- **Doppelbetriebsart : Kühlschranks (0 +8 °C) oder Gefrierschranks (-18 °C);**
- **Statische Kühlung ;**
- **Analoges Thermometer ;**
- Manueller Thermostat;
- **Dämmstärke 70 mm ;**
- **Manuelles Abtauen** mit innerer Öffnung zum Ablassen des Tauwassers;
- **Internes LED-Licht mit EIN/AUS-Schalter ;**
- Türschloss mit Schlüssel;
- Schwenkbare Räder (davon 2 mit Bremse).

**Inbegriffen :**

- Nr. 3 Körbe 220 x 470 x 190 mm.

**Technische Daten :**

- Energieklasse: F (2019/2018/EU)
- Leistung Watt: 210
- Stromversorgung: 230/1n/50
- Temperatur °C: Kühlschrank 0 +8°C / Gefrierschrank ≤ -18°C
- Kältemitteltyp: R290
- Temp. / Luftfeuchtigkeit max.: +35 °C / 75 % RH
- Abmessungen mm: 990x705x875h
- Fassungsvermögen: 300 Liter
- Anzahl und Art der Körbe: 3 x 220x470x190h mm
- Nettogewicht: 57 kg
- Bruttogewicht: 64 kg

#### CE-Kennzeichnung

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>AK-AX300CFG</b>	Horizontale Gefriertruhe, Fassungsvermögen 300 l, Glastüren, Temperatur: 0+8 °C / ≤ -18 °C, statische Kühlung, Gas R290, V, 230/1, 0,21 kW, Gewicht 57 kg, Maße (mm): 990 x 705 x 875 h	<b>€ 654,18</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage





AX300CFG



1095 kWh/annum



185 L



-18 °C



≤35 °C

81002/8102