



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,22
Nettogewicht (Kg)	67
Bruttogewicht (Kg)	76
Breite (mm)	1260
Tiefe (mm)	705
Höhe (mm)	875

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Horizontale Gefriertruhe, It. 400, Glastüren, Temp. 0+8°C / ≤ -18 °C, Klasse F :

- Außenstruktur aus weiß lackiertem Stahl und Kunststoff ;
- Innenstruktur aus weiß lackiertem Stahl ;
- Gebogene Türen aus gehärtetem Glas mit Low-E-Wärmedämmung;
- Türrahmen und Ecken aus grauem Kunststoff;
- **Doppelbetriebsart : Kühlschranks (0 +8 °C) oder Gefrierschranks (-18 °C);**
- **Statische Kühlung ;**
- **Analoges Thermometer ;**
- Manueller Thermostat;
- **Dämmstärke 70 mm ;**
- **Manuelles Abtauen** mit innerer Öffnung zum Ablassen des Tauwassers;
- **Internes LED-Licht mit EIN/AUS-Schalter ;**
- Türschloss mit Schlüssel;
- Schwenkbare Räder (davon 2 mit Bremse).

Inbegriffen :

- Nr. 4 Körbe 220 x 470 x 190 mm.

Technische Daten :

- Energieklasse: F (2019/2018/EU)
- Leistung Watt: 200
- Stromversorgung: 230/1n/50
- Temperatur °C: Kühlschrank 0 +8°C / Gefrierschrank ≤ -18°C
- Kältemitteltyp: R290
- Temp. / Luftfeuchtigkeit max.: +35 °C / 75 % RH
- Abmessungen mm: 1260x705x875h
- Fassungsvermögen: 400 l
- Nettogewicht: 67 kg
- Bruttogewicht: 76 kg

CE-Kennzeichnung

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
AK-AX400CFG	Horizontale Gefriertruhe, Inhalt 400 l, Glastüren, Temperatur: 0+8°C / ≤ -18 °C, statische Kühlung, Gas R290, V, 230/1, 0,22 kW, Gewicht 67 kg, Maße 1260 x 705 x 875 mm	€ 732,68 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage





AX400CFG



1314 kWh/annum



260 L



-18 °C



≤35 °C

1102/1102