



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,25
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	13,5
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	16
<b>Breite (mm)</b>	405
<b>Tiefe (mm)</b>	415
<b>Höhe (mm)</b>	340

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

##### **SCHWERKRAFT-/SCHRÄGSCHNEIDER, Klingendurchmesser 220 mm, GEWÖLBTE LINIE, „CE DOMESTIC“-AUSFÜHRUNG :**

- Eine **geschwungene Linie** , die das Design der neuen Aufschnittmaschinenreihe kennzeichnet:
  - **GRÖßERER ABSTAND ZWISCHEN BLATT UND SEGEL**
  - **NEUE UNIVERSALKLINGE**
  - **SCANNBARER QR-CODE**
  - **3 FARBAUSFÜHRUNGEN** (Optional)
  - **GRÖßERER HANDSCHUTZ**
- **Schnittstärkenregulierung von 0 bis 15 mm** sehr feinfühlig,
- Schnittkapazität: **mm 190x160 h** ,
- Klingenumdrehungen pro Minute 300;
- fester Spitzer.

##### **OPTIONAL :**

- Auf Anfrage ist es möglich, die Aufschnittmaschinen in den Farben Rot, Schwarz und Creme zu liefern.

**CE-Kennzeichnung**  
**HERGESTELLT IN ITALIEN**

KENNWORDT

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

**FAC-C220AF/D**


Schwerkraft-/Schrägschneider, Klingendurchmesser 220 mm, CURVY LINE, komplett mit feststehendem Klingenschärfer, V.230/1, Kw.0,25, Gewicht 13,5 kg, Maße mm.405x415x340h

**€ 454,39**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 4 bis 9 Tage**C 220 AF**

Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP	0,25
Ø Lama	mm	220
Giri lama al minuto	r.p.m.	300
Spessore di taglio	mm	0+15
Taglio utile: L x H	mm	190 x 160



A mm	280
B mm	415
C mm	405
D mm	580
E mm	340
kg	13,5

**PARTICOLARI SANIFICABILI**

REMOVIBILI E LAVABILI IN LAVASTOVIGLIE

**ZAMPINA REMOVIBILE IN RESINA ACETALICA**MATERIALE USATO NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE,  
RESISTENTE AD URTI / OTTIMA DURABILITÀ NEL TEMPO



**3 FINITURE** DI COLORE  
ROSSO, NERO, CREMA

TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT

